	اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلویهای مواد سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)
	موضوع سند :	کد قرارداد :	شماره قرارداد :	نوع:	تاریخ:	نسخه
	پیش نویس قرارداد	Ct/11	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	پیمانکاری		مناقصه



اسناد مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات الواتورها

شرکت سیمان دشتستان

- انتقال مواد به سیلویهای مواد و پیش گرمکن



سازمان پژوهش‌های نوآوری و فناوری
سازمان صنعت، بازرگانی و معدن

اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد

سیمان دشتستان

شرکت صنایع

سیمان دشتستان

(سهامی عام)



نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

باسمه تعالی

فهرست مندرجات

- ۱- موضوع مناقصه
- ۲- محل اجرای پروژه
- ۳- مدت انجام کار
- ۴- کارفرما
- ۵- پیمانکار
- ۶- دستگاه نظارت (مهندس مشاور)
- ۷- اسناد مناقصه
- ۸- طرز تهیه و وضع پیشنهادها
- ۹- تسلیم پیشنهادها
- ۱۰- اعتبار پیشنهادها
- ۱۱- تضمین شرکت در مناقصه
- ۱۲- صراحت پیشنهادها
- ۱۳- گشایش پیشنهادها
- ۱۴- هزینه‌های پیشنهادها
- ۱۵- رد یا قبول پیشنهادها
- ۱۶- سازش به زیان کارفرما
- ۱۷- نقشه‌ها و مشخصات فنی
- ۱۸- نحوه قیمت گذاری در جدول مقادیر و قیمتها
- ۱۹- جدول زمانبندی
- ۲۰- مالیاتها، عوارض و بیمه های اجتماعی
- ۲۱- اصلاحیه ها و الحاقیه ها
- ۲۲- آگاهی از مفاد اسناد و مدارک مناقصه



سیمان دشتستان
سیمان پژوهش نو آبرسانها و سیمانها

اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد
سیمان دشتستان

شرکت صنایع
سیمان دشتستان
(سهامی عام)



نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

۲۳- شرایط و نکات مهم جهت تعیین برنده مناقصه

۲۴- اعطای پیمان و فسخ آن



۲۵- امضای پیمان

۲۶- ضمانت نامه

۲۷- واگذاری کار

۲۸- تغییر در مقدار

۲۹- پاسخگویی به سوالات

	اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
	سیمان دشتستان					
	موضوع سند :	کد قرارداد :	شماره قرارداد :	نوع :	تاریخ :	
پیش نویس قرارداد	Ct/11	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	پیمانکاری		مناقصه	

شرایط مناقصه

۱- موضوع مناقصه

موضوع مناقصه عبارت است از نصب، و راه اندازی تجهیزات ساخت داخل و خارج به وزن تقریبی ۱۲۵/۶ تن سیستم انتقال مواد به سیلوهای مواد موجود و پیش گرمکن شامل ایراسلاید، الواتورهای سیلوی هموژن و الواتور پری هیتر، فن های ایراسلاید، فیلتر کیسه ای و فن غبارگیر، تامین متریل و ساخت و نصب ساپورت های فلزی و کاشت رول بت ساپورت ها به طبقات پری هیتر و سیلوی هموژن و دمونتاز و حمل به طبقه همکف بخشی از اسکلت فلزی سقف، شیرآلات و لوله کشی مربوطه و سایر تجهیزات جزئی متفرقه که کلیات آنها در مدارک پیوست قرارداد موجود می باشد.

۲- محل اجرای پروژه

کارخانه سیمان دشتستان واقع در بوشهر، شهرستان دشتستان، کیلومتر هفت جاده برازجان- شیراز تلفن : ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۱ :

۳- مدت انجام کار

مدت انجام کارهای موضوع مناقصه ۳ ماه از تاریخ شروع پیمان می باشد.

۴- کارفرما :


آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، نبش کوچه البرز، پلاک ۱۱، ساختمان شهید صیاد خدایی، طبقه سوم

۵- پیمانکار :

شرکت و یا شخصیت حقیقی یا حقوقی شرکت کننده در مناقصه که پس از برنده شدن در مناقصه و انعقاد قرارداد پیمانکار نامیده میشود.

۶- دستگاه نظارت عالی (مهندس مشاور)

شرکت و یا هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کارفرما برای همکاری با خود به منظور مشاوره و نظارت بر اجرای مفاد قرارداد انتخاب و کتباً به پیمانکار معرفی خواهد نمود.

	اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد					شرکت سیمان دشتستان (سهامی عام) DASHTESTAN
	سیمان دشتستان					
	موضوع سند:	کد قرارداد:	شماره قرارداد:	نوع:	تاریخ:	
پیش نویس قرارداد	Ct/11	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	پیمانکاری		مناقصه	

۷- اسناد مناقصه

۷-۱- اسناد مناقصه بشرح زیر می باشد :

الف - شرایط مناقصه.

ب - جدول تفکیکی پیشنهاد قیمت شرکت در مناقصه که توسط پیشنهاد دهنده تهیه میگردد .

ج - لیست سوابق کارهای انجام شده و در دست انجام

د - لیست امکانات و تجهیزات و ماشین آلات و امکانات کارگاهی پیشنهاد دهنده

ه - رونوشت آخرین مصدق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی در مورد دارندگان امضاء مجاز

و - متن قرارداد و کلیه پیوستهای قرارداد

ز - آئین نامه ایمنی و سلامت کارگاه H.S.E

۷-۲- پیشنهادات بایستی در یک نسخه اصل و یک نسخه رونوشت تهیه و به سیمان دشتستان تسلیم

گردد.

۷-۳- اسناد مناقصه باید بترتیب در پاکتهای جداگانه بشرح زیر قرار داده شود:

الف - پاکت الف مربوط به اسناد و پیشنهادات فنی

یک پاکت که با حرف " الف " مشخص میشود حاوی موارد زیر میباشد:

- شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و متن قرارداد

- رونوشت مصدق اساسنامه شرکت و آگهی روزنامه رسمی کشور حاوی امضاءهای مجاز و گواهی

اداره ثبت شرکتها مبنی بر اعتبار اساسنامه ابراز شده و موجودیت شرکت.

در صورتی که دارندگان امضاء مجاز در اساسنامه حق دادن و کالت به غیر داشته باشند و پیشنهاد دهنده

به و کالت از طرف مسؤولین شرکت پیشنهاد بدهد، باید رونوشت مصدق و کالت نامه رسمی خود را

همراه با پیشنهاد به کارفرما تسلیم دارد.

- لیست سوابق کارهای انجام شده و در دست انجام به همراه ذکر مشخصات و تلفن کارفرمایان

- جدول مربوط به نوع و تعداد دستگاهها، ماشین آلات و تجهیزات آماده به کار در آن شرکت

- کلیه مشخصات فنی و نقشه های مربوط به پیشنهاد (مطابق پیوست های قرارداد) و هر نوع ضمائم و

نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

مدارکی که بعداً از طرف کارفرما و یا مهندس مشاور ارسال شده باشد (از قبیل تغییرات در پاره ای از مشخصات و ...)

- جداول زمانی پیشرفت عملیات اجرائی (پیوست شماره ۳ قرارداد) که بایستی توسط پیشنهاد دهنده تهیه گردد.

- استانداردهائی که در مراحل نصب به کار خواهد رفت.

- گزارش وضع مالی پیشنهاد دهنده طی سه سال گذشته

- تصویر کارت ملی صاحبان امضای مجاز .

- کپی گواهینامه های مرتبط با موضوع مناقصه از سازمان ها یا نهادها یا موسساتی که متولی صدور گواهینامه ها می باشند از قبیل سازمان برنامه و بودجه ، وزارت کار و اتحادیه های صنفی .

- ارائه گواهینامه ثبت نام در نظام مالیاتی بر ارزش افزوده .

- ارائه اسناد و مستندات مربوط به کد اقتصادی ، کدپستی شرکت ، کدملی و تأییدیه صلاحیت ایمنی از اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی .

- تصویر قراردادهایی که با شرکت صنایع سیمان دشتستان و یا سایر شرکت ها منعقد شده باشد .

- رضایت نامه یا حسن انجام کار از شرکت هایی که سابقه کار در آنجا داشته (در صورت وجود) .

- گواهی بازدید توسط نماینده پیمانکار مطابق فرم بازدید (پیوست)

- ارائه لیست پرسنل دائمی شرکت با ذکر تخصص و سوابق هریک

- ارائه " گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران " از وزارت کار و امور اجتماعی طی مدت ۳ ماه از

شروع قرارداد به کارفرما و چنانچه در زمان مقرر نسبت به ارائه گواهینامه مورد نظر به کارفرما اقدام

نماید کارفرما مختار به اتخاذ تصمیم در این خصوص می باشد و پیمانکار در این مورد هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

- ارائه " گواهی سمتا " طی مدت ۳ ماه از شروع قرارداد به کارفرما و چنانچه در زمان مقرر نسبت به

ارائه گواهی مورد نظر به کارفرما اقدام ننماید کارفرما مختار به اتخاذ تصمیم در این خصوص می باشد

و پیمانکار در این مورد هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

هیچگونه قیمتی نباید در پاکت الف گذاشته شود.

نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد:	کد قرارداد:	موضوع سند:
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

ب - پاکت مربوط به ضمانت نامه شرکت در مناقصه

پاکت دیگری که با حرف "ب" مشخص میگردد حاوی تضمین شرکت در مناقصه خواهد بود:

- ارائه یک فقره چک بانکی تضمین شده و یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط به میزان ۲٪ (دو درصد) مبلغ کل پیشنهادی که می بایست حداقل دارای سه ماه اعتبار از تاریخ صدور و قابل تمدید باشد، بابت سپرده شرکت در مناقصه به نام شرکت صنایع سیمان دشتستان (شماره حساب ۰۲۰۰۸۵۷۳۴۵۰۰۶ و شماره شبای IR 900170000000200857345006 بانک ملی شعبه کارخانه سیمان دشتستان کد شعبه ۷۷۳۴) با کد اقتصادی ۴۱۱۱۵۶۱۹۶۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳ .
- لازم بذکر است پیمانکارانی که هم اکنون با شرکت صنایع سیمان دشتستان همکاری دارند می توانند با تکمیل فرم درخواست بلو که شدن مطالبات قطعی خود از شرکت صنایع سیمان دشتستان (پیوست)، در صورت تأیید امور مالی شرکت صنایع سیمان دشتستان، آن را به عنوان تضمین ارائه نمایند.
- سپرده یا ضمانتنامه پیشنهاد دهنده ای که در مناقصه برنده شناخته می شود تا تاریخ امضای قرارداد و تسلیم ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات نزد شرکت نگهداری می شود .
- سپرده یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه پیشنهاد دهندگانی که پیشنهاد آنان در رتبه دوم و سوم قرار می گیرد نیز تا امضای قرارداد و ارائه ضمانتنامه حسن تعهدات توسط نفرات اول (یا دوم) نگهداری خواهد شد و ضمانتنامه سپرده شرکت در مناقصه نفر چهارم به بعد آزاد و مسترد خواهد گردید .
- برنده مناقصه ملزم است ظرف مهلت مقرر (به استثنای روزهای تعطیل) که توسط مناقصه گذار تعیین می گردد نسبت به امضای قرارداد اقدام نماید. در غیر این صورت تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه وی به نفع شرکت صنایع سیمان دشتستان ضبط خواهد شد و برنده مذکور حق هرگونه اعتراض و دعوی را در این خصوص از خود سلب می نماید .
- در چنین مواردی با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ، نفر دوم به عنوان برنده اعلام و در صورتیکه نفر دوم به شرح مذکور حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده او نیز ضبط؛ و از نفر سوم برای انعقاد قرارداد دعوت به عمل خواهد آمد .
- یادآوری ۱: در صورتی که تفاوت قیمت نفرات اول ، دوم و سوم، بیش از مبلغ سپرده باشد، اختیار واگذاری به نفرات بعدی با شرکت صنایع سیمان دشتستان می باشد .

نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

- یادآوری ۲: پیشنهاد دهندگان از ارائه هرگونه چک شخصی یا شرکتی و یا اوراق بهادار خودداری نمایند. در غیر این صورت پیشنهاد قیمت آن ها از درجه اعتبار خارج بوده و پاکت پیشنهاد قیمت آن ها بازگشایی نخواهد شد.

ج - پاکت مربوط به پیشنهاد قیمت

- پاکت دیگری که با حرف "ج" مشخص میگردد حاوی فرم پیشنهاد قیمت و جداول ریز قیمت خواهد بود.

- هر یک از سه پاکت الف - ب - ج باید لاک و مهر شده و جمعاً در پاکت لاک و مهر شده دیگری گذاشته شوند و روی هر یک از سه پاکت مذکور نام و نشانی شرکت کننده در مناقصه و موضوع مناقصه بوضوح نوشته شده باشد.

قیمت ها بایستی به صورت تفکیکی و کاملاً مجزا در جداول جداگانه تهیه و ارائه گردد.

توضیح: مبلغ مالیات بر ارزش افزوده بعنوان یک آئتم و در ذیل صورتحساب های ارسالی می بایست درج گردد. در صورتیکه فروشنده در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده باشد با ارائه گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده، ۹٪ هر صورتحساب بعنوان مالیات مذکور در وجه فروشنده جهت پرداخت به دارایی پرداخت خواهد شد. فروشنده مکلف است خریدار را از واریز مبالغ به حساب دارایی مطلع نماید. علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر شده است شرایط مشروحه زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهد گرفت.

۸- طرز تهیه و وضع پیشنهاد ها

- پیشنهاد دهندگان می بایست بعد از تهیه مدارک، تکمیل اسناد مناقصه، مهیور نمودن تمام صفحات به همراه امضای صاحبان امضای مجاز شرکت (طبق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی)، آنها را در پاکت های سربسته تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶:۳۰) روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ به واحد تدارکات شرکت صنایع سیمان دشتستان به نشانی های اعلام شده فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند.

- پرسش ها و ابهامات احتمالی موجود در اسناد، باید تا قبل از ارائه مدارک و گشایش پاکت ها به صورت کتبی و یا شفاهی به آدرس مندرج در سند حاضر، ارسال و پاسخ مناسب اخذ گردد. بدیهی است ملاک پیشنهاد قیمت مناقصه گر، کلیه شرایط اعلامی در اسناد این مناقصه می باشد و پس از

نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

تحویل و گشایش پاکت ها ، هیچ گونه اعتراضی مبنی بر ابهام در اسناد و یا عدم مطالعه اسناد پذیرفته نخواهد شد.

- هرگونه پاک شدگی و قلم خوردگی یا تغییر در عبارات یا ارقام مندرج در پیشنهاد قیمت باید با امضاهای مجاز پیشنهاد دهنده مورد تأیید قرار گیرد .

- به قیمت پیشنهادی هیچ گونه تعدیلی تعلق نمی گیرد مگر اینکه توسط کارفرما انجام کاری که در اسناد نباشد به موضوع قرارداد اضافه گردد .

- پیشنهاد دهندگان باید کلیه اوراق اسناد مناقصه را پس از مطالعه بدون تغییر ، حذف و یا قرار دادن شرط در آن تکمیل ؛ و پس از امضای صاحبان امضای مجاز و درج مهر شرکت ارسال نمایند. پیشنهادها باید صریح و بدون قید و هرگونه ابهام تهیه و تسلیم گردد. به پیشنهادهای فاقد تضمین شرکت در مناقصه ، ناقص، مبهم و مشروط ، بدون امضاء و یا پیشنهادهای تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

- محتویات پاکت الف در دو نسخه (یک نسخه اصل و یک نسخه کپی) و پاکت ب و ج در یک نسخه باید توسط پیشنهاد دهنده تهیه و تسلیم شوند .

- ذکر ارقام و مبالغ پیشنهادی به حروف در مواردی که تصریح گردیده، ضروری و الزام آور است.

- در صورت مشاهده اختلاف بین مبالغ تعیین شده به حروف و مبالغ تعیین شده به ارقام مبالغ تعیین شده به حروف معتبر خواهد بود .

- هر پیشنهاد فقط به زبان فارسی بایستی تهیه و تنظیم گردد.



- پیشنهادها باید طبق فرم پیشنهاد و سایر اسناد مناقصه بدون هیچگونه تغییری تهیه و تسلیم گردد.

- کلیه صفحات و اوراق اسناد مناقصه باید به امضاء مجاز و مهر شرکت یا موسسه پیشنهاد دهنده رسیده باشد.

- کلیه پیشنهاد دهندگان موظفند پیشنهاد قیمت خود را مطابق جداول مقادیر منضم به اسناد مناقصه ارائه نمایند .

- در صورتیکه یک یا چند قسمت از اسناد و مدارک مناقصه به امضای پیشنهاد دهنده نرسیده باشد،

تسلیم پیشنهاد بمنزله قبول تمام شرایط و مشخصات اسناد و مدارک مناقصه از طرف پیشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

 <p>سیمان دشتستان سیمان پژوهش نو آفرینان صنعتی دشتستان</p>	اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 	
	سیمان دشتستان						
	موضوع سند :	کد قرارداد :	شماره قرارداد :	نوع :	تاریخ :		نسخه :
پیش نویس قرارداد	Ct/11	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	پیمانکاری		مناقصه		

۹- تسلیم پیشنهادها

پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را طبق مفاد بند ۸ و ۷ از این شرایط تهیه و پاکتهای محتوی آنها را لاک و مهر نموده و راس موعد مقرر در دعوتنامه به شرکت سیمان دشتستان به آدرس ذکر شده در دعوتنامه تسلیم و رسید دریافت دارند .

پیشنهادهایی که خارج از موقع مقرر تسلیم شود دریافت نخواهد شد .

۱۰- اعتبار پیشنهادها

پیشنهادها باید از هر حیث برای مدت سه ماه بعد از تاریخ ارایه پیشنهادها معتبر و این مهلت برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد .

۱۱- گشایش پاکت ها :

۱-۱۱ : پاکت های واصله در اولین جلسه کمیسیون معاملات باز و قرائت و رسیدگی خواهد شد. اگر محتوای پاکت ب کامل نباشد، بنا به تشخیص شرکت صنایع سیمان دشتستان ممکن است پیشنهاد پذیرفته نشود. همچنین پیشنهاداتی که فاقد تضمین یا کسری تضمین شرکت در مناقصه داشته باشند مردود تلقی می شوند و مدارکشان عیناً مسترد خواهد شد .

۲-۱۱ : چنانچه محتوای پاکت های الف و ب کامل باشد، پاکت ج گشوده و قیمت پیشنهادی قرائت خواهد شد.

۱۲- تغییر یا تصحیح اسناد و مدارک مناقصه :

لازم است پیشنهاد دهنده به دقت اسناد و مدارک مناقصه را بررسی کرده و کاملاً از کلیه شرایط و موضوعاتی که می تواند به هر صورت در کار و یا در هزینه های آن موثر باشد اطلاع یابد. هرگاه پیشنهاد دهنده ای اختلالی در اسناد ملاحظه کند یا متوجه از قلم افتادن مشخصات و یا اسناد دیگری گردد یا در مورد معانی آن ها دچار تردید گردد فوراً مدیریت تدارکات شرکت صنایع سیمان دشتستان را کتباً مطلع نموده و قبل از تسلیم پیشنهاد توضیح کتبی شرکت را دریافت دارد.

۱۳- تجدید نظر در دعوتنامه و اسناد مناقصه :

هر یک از شرکت کنندگان در مناقصه که نسبت به مفهوم قسمتی از مشخصات یا سایر مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند بایستی ظرف مدت ۲ (دو) روز پس از دریافت اسناد و مدارک مناقصه ، مراتب را کتباً به مدیر تدارکات شرکت صنایع سیمان دشتستان اطلاع دهند و تقاضای دریافت توضیح کتبی بنمایند. هر نوع توضیح یا تجدیدنظر، اضافه یا حذف مطلبی به مدارک مناقصه، به طور

نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد:	کد قرارداد:	موضوع سند:
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

رسمی از طریق درج الحاقیه در سایت شرکت صنایع سیمان دشتستان اعلام می گردد. این ضمائ جزء مدارک مناقصه منظور خواهد گردید. شرکت حق تغییر، اصلاح و تجدیدنظر در مشخصات یا مدارک را قبل از انقضای مهلت لازم جهت تسلیم پیشنهادهای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید اصلاحات فوق از طریق سایت شرکت صنایع سیمان دشتستان اعلام خواهد شد و چنانچه پیشنهادی قبل از ارسال الحاقیه مزبور تسلیم شده باشد، پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را به منظور انجام تغییرات و اصلاحات لازم بنماید. چنانچه این تجدیدنظر یا اصلاح مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت پیشنهادی یا هر دو باشد در این صورت آخرین روز دریافت پیشنهادهای می تواند با اعلام در سایت شرکت صنایع سیمان دشتستان، به تعویق افتد، به نحوی که پیشنهاد دهندگان فرصت کافی برای اعمال اصلاحات و تجدیدنظر داشته باشند.

۱۴- قبول یا رد پیشنهاد:

شرکت صنایع سیمان دشتستان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای بدون آنکه احتیاج به ذکر دلایلی باشد مختار است و حق انعقاد قرارداد با هر پیشنهاد دهنده ای که پیشنهاد او را مناسب ترین و منطبق با اهداف شرکت می داند را دارد.

۱۵- سایر شرایط:

- ۱-۱۵: پرداخت کسور قانونی شامل حق بیمه مترتب بر قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.
- ۲-۱۵: هزینه ثبت قرارداد (در صورت نیاز به ثبت در دفاتر اسناد رسمی)، هزینه های درج آگهی، پرداخت مالیات و هر گونه عوارض به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
- ۳-۱۵: پیشنهاد دهنده می بایست در تاریخ های اعلام شده با هماهنگی قبلی از محل های انجام کار بازدید به عمل آورده تا پیشنهاد با واقعیت تطبیق داشته باشد. در هر صورت هر گونه اظهار بی اطلاعی از شرایط کاری موجود مورد پذیرش نخواهد بود. زمان بازدید از ساعت ۸ تا ۱۴ روزهای شنبه تا چهارشنبه در مهلت تعیین شده برای ارائه پیشنهاد می باشد.
- ۴-۱۵: درج هر گونه شرط خارج از شرایط مناقصه در برگ پیشنهادی و یا آنالیز قیمت موجب ابطال پیشنهاد متقاضی در مناقصه خواهد شد.
- ۵-۱۵: کارفرما چنانچه مصلحت باشد می تواند جهت تسریع در کار از اجرای بعضی از تشریفات رسمی صرف نظر نماید.
- ۶-۱۵: پیشنهاد دهنده همزمان با امضای پیشنهاد حق هر گونه اعتراض و دعوی علیه کارفرما یا کارکنان یا نمایندگان او را از خود ساقط و اعلام می نماید که از این بابت هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.



سپنا
مجموعه پژوهش نو آفرینان دشتستان

اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد

سیمان دشتستان

شرکت صنایع

سیمان دشتستان

(سهامی عام)



نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

۱۵-۷: هر نوع کوششی از سوی شرکت کنندگان در مناقصه برای اعمال نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم به کمیسیون معاملات و سایر مراجع رسیدگی کننده کارفرما موجب سلب صلاحیت آن شرکت کننده می گردد.

۱۵-۸: در صورتی که پس از انعقاد قرارداد بر کارفرما محرز گردد پیمانکار تمام یا قسمتی از موضوع مناقصه و قرارداد را بدون داشتن مجوز کتبی از کارفرما به شخص حقیقی و یا حقوق دیگری واگذار کرده است، کارفرما می تواند قرارداد فی مابین را مطابق با ضوابط مندرج در قرارداد فسخ و ضمانت اجرای آن شرکت از سوی کارفرما اعمال خواهد شد.

۱۵-۹: هرگاه در مناقصه بر کارفرما روشن گردد که دو یا تعدادی از پیشنهاد دهندگان به ضرر کارفرما با یکدیگر تباری نموده اند؛ ضمن اینکه پیشنهادهای دریافتی از فهرست بررسی های کارفرما حذف می گردد، موارد زیر از سوی کارفرما رأساً صورت خواهد گرفت.

۱۵-۹-۱: ضبط تضمین شرکت در مناقصه.

۱۵-۹-۲: حذف نام پیشنهاد دهندگان از فهرست شرکت های طرف قرارداد با شرکت صنایع سیمان دشتستان .

۱۵-۹-۳: اعلام مراتب به سازمان های ذیربط و مراجع قضایی به صلاحدید کارفرما.

۱۵-۱۰: متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پاسخ سوالات خود از طریق شماره تلفن

۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۱ داخلی ۱۲۰۸ با آقای آبادی (واحد تدارکات) تماس حاصل نمایند.

در مورد سئوالات فنی به ایمیل شرکت مشاور :

info@sapna-co.com

۱۵-۱۱- در نوبت دوم مناقصه ، هر تعداد پاکت پیشنهاد کمتر از حد نصاب واصل گردد نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام خواهد شد.

شرایط فوق مورد تأیید می باشد

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز و

تاریخ امضای صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت



سیمان دشتستان نو آبرسانان صنعتی

اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد

سیمان دشتستان

شرکت صنایع

سیمان دشتستان

(سهامی عام)



نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

فرم بازدید شرکت کنندگان

مدیر محترم تدارکات

با سلام؛

پیرو آگهی منتشره در خصوص انتخاب پیمانکار جهت عملیات نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد کارخانه سیمان دشتستان، بدینوسیله گواهی می شود آقای در تاریخ از محل های مذکور بازدید نموده و توضیحات کافی به منظور حضور ایشان در مناقصه مذکور به نامبرده ارائه شده است.

..... نماینده شرکت

..... ناظر قرارداد واحد

امضاء

امضاء



سیمان دشتستان
شرکت سهامی عام

اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد

سیمان دشتستان

شرکت صنایع

سیمان دشتستان

(سهامی عام)



نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

فرم درخواست بلوکه شدن مطالبات قطعی پیمانکاران

مدیریت محترم امور مالی سیمان دشتستان

بدینوسیله تقاضا می شود مبلغ ریال (..... ریال) از مطالبات اینجانب / این شرکت جهت تضمین شرکت در مناقصه (عمومی) نوبت اول انتخاب پیمانکار جهت عملیات نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد کارخانه سیمان دشتستان ، موضوع آگهی آذر ماه ۱۴۰۲ ، بلوکه شود و مراتب به شرح ذیل برای واحد بازرگانی سیمان دشتستان گواهی گردد.

نام ، امضاء و مهر مناقصه گر



تاریخ

از امور مالی سیمان دشتستان به واحد بازرگانی

بدینوسیله گواهی می شود مطابق درخواست فوق مبلغ (.....) ریال مطالبات متقاضی بابت تضمین شرکت در مناقصه بلوکه شده و مطابق شرایط مناقصه برای مسترد شدن آن اقدام خواهد شد .

نام ، امضاء و مهر

امور مالی سیمان دشتستان

 <p>سپاندا مهندسان پژوهش نوآوری و فناوری</p>	اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتز و سیلوهای مواد					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 	
	سیمان دشتستان						
	موضوع سند:	کد قرارداد:	شماره قرارداد:	نوع:	تاریخ:		نسخه:
پیش نویس قرارداد	Ct/11	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	پیمانکاری		مناقصه		

۱۶- هزینه های پیشنهاد

کارفرما هیچگونه هزینه ای را که پیشنهاددهنده برای تهیه و ارائه پیشنهاد متحمل شده است به او پرداخت نخواهد کرد .

۱۷- نقشه ها و مشخصات فنی

۱-۱۷- مشخصات فنی و اطلاعاتی که پیوست اسناد مناقصه میباشد برای تعیین حدود کارهای موضوع پیمان و تعیین حیطه وظایف پیشنهاد دهنده میباشد .

۲-۱۷- اطلاعات مذکور و هرگونه اطلاع دیگری که در اسناد مناقصه تهیه شده پیشنهاددهنده را از مسئولیت دقت و مطالعه مبری نمی سازد ضمن اینکه باید راسا“ از کامل بودن پیشنهاد جهت انجام کارهای موضوع پیمان اطمینان حاصل کند .

۳-۱۷- پیشنهاددهنده مجاز است علاوه بر پیشنهادی که در قالب و چهارچوب اسناد مناقصه تنظیم و ارائه می نماید هرگونه پیشنهاد(های) دیگری را که بصرفه و صلاح کارفرما باشد با ذکر تفصیلی مشخصات و ویژگیهای آن(ها) بصورت آلترناتیو به پیشنهاد خود ضمیمه نماید.


۱۸- نحوه قیمت گذاری در فرم و جداول ریز قیمت مناقصه

۱-۱۸- قیمت تمام موارد و اقلام خواسته شده در فرم پیشنهاد قیمتها و جداول مربوطه باید به تفکیک ذکر شود . هر گاه در مقابل اقلامی، قیمت درج نشده باشد فرض بر این خواهد بود که قیمت آنها در سایر اقلام منظور گردیده است .

۲-۱۸- قیمتهای مندرج در فرم پیشنهاد قیمت و جداول ریز قیمتها، بعنوان قیمت کل کارهای مشروحه شامل کلیه هزینه ها و مخارجی است که ممکن است در اجرای کار و با در نظر گرفتن کلیه خطرات عمده مسئولیتها و تعهداتی که در اسناد صراحتا“ یا بعضا“ بیان شده و شرکت در مناقصه بر مبنای آن صورت میگیرد بعهدہ گرفته شود .

۱۹- جدول زمانبندی

پیشنهاددهنده جدول زمان بندی نصب تجهیزات و اجرای کارهای موضوع پیمان را باید به همراه پیشنهاد خود در دو نسخه تسلیم نماید .در جدول زمان بندی باید زمان شروع و خاتمه هر کار دقیقا“ معین و کلیه قسمت‌های جدول زمانبندی دارای هماهنگی باشد.

 <p>سپاه مهندسی پژوهش نوآوری و فناوری</p>	اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتز و سیلوهای مواد					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 	
	سیمان دشتستان						
	موضوع سند:	کد قرارداد:	شماره قرارداد:	نوع:	تاریخ:		نسخه:
پیش نویس قرارداد	Ct/11	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	پیمانکاری		مناقصه		

۲۰- اصلاحات و الحاقیه ها

هر یک از دعوت شدگان در مناقصه چنانچه اختلافی در اسناد ملاحظه نمایند یا متوجه از قلم افتادن مشخصات یا اسناد دیگری گردند یا نسبت به مفهوم قسمتی از مشخصات و اسناد و مدارک مناقصه سئوالی داشته باشند بایستی حداکثر تا یک هفته پس از پایان تاریخ دریافت اسناد و مدارک مناقصه، موارد را کتبا به کارفرما اطلاع دهند و قبل از تسلیم پیشنهاد تقاضای دریافت توضیح کتبی بنمایند .

هرنوع توضیح یا تجدید نظر اضافی یا حذف مطالبی از مدارک مناقصه از طریق رسمی انجام و طی نامه کارفرما به آدرس دعوت شدگان ارسال میگردد.

همچنین کارفرما یا نماینده او (مهندس مشاور) میتوانند در هر موقع که لازم بدانند در دعوتنامه و سایر اسناد مناقصه با ارسال الحاقیه یا الحاقیه هائی تجدید نظر نمایند و در این صورت الحاقیه ها جزء لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهند شد چنانچه پیشنهادی قبل از ارسال الحاقیهء مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آنرا بمنظور انجام تغییرات و اصلاحات لازم بنمایند . چنانچه این تجدید نظر یا اصلاح مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت پیشنهادی یا هر دو باشد در اینصورت کارفرما میتواند با اعلام کتبی آخرین روز دریافت پیشنهاد را به تعویق اندازد بنحویکه پیشنهاد دهندگان فرصت کافی برای اعمال اصلاحات و تجدید نظر داشته باشند .

۲۱- شرایط و نکات مهم جهت تعیین برنده مناقصه

برنده مناقصه بر مبنای کل قیمت پیشنهادی با توجه به موارد زیر تعیین خواهد شد :

۲۱-۱- امکانات نصب، نیروی انسانی و ماشین آلات و لوازم و تجهیزات پیشنهاد دهنده .

۲۱-۲- قبول شرایط قراردادی و مشخصات فنی و تکمیل اوراق اطلاعات فنی در پیشنهاد .

۲۱-۳- عواملی از قبیل انطباق با مشخصات و جداول ، سوابق قابل اعتماد ، اتمام بموقع کار ، سابقه

نصب تجهیزات مورد مناقصه پیشنهاددهندگان در موقع بررسی پیشنهادها و انتخاب برنده مناقصه مورد نظر قرارخواهد گرفت.

نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

۲۲- اعطای پیمان و فسخ آن

کارفرما حق اعطای پیمان به هر پیشنهاد دهنده ای که پیشنهاد او را با اهداف خود منطبق می یابد دارد، در صورتیکه برنده مناقصه از قبول کار خودداری کند، وجه الضمان شرکت در مناقصه ارائه شده توسط وی به نفع کارفرما ضبط و نامبرده وظیفه و مسئولیت دیگری در قبال کارفرما نخواهد داشت. چنانچه نفرات دوم و سوم حائز بالاترین امتیاز به ترتیب از قبول کار خودداری نمایند کارفرما سپرده یا ضمانت نامه آنها را ضبط خواهد نمود.

۲۳- امضای پیمان

برنده مناقصه باید ظرف مدت ۷ (هفت) روز پس از اعلام کارفرما نسبت به انعقاد پیمان طبق نمونه ای که پیوست اسناد است، اقدام نماید. ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا وجه سپرده شده از این بابت تا تاریخ امضای پیمان توسط کارفرما نگاهداری و عنداللزوم به هزینه برنده مناقصه تمدید خواهد شد امتناع پیشنهاد دهنده یا تاخیر غیر موجه او را در امضای پیمان، به کارفرما حق می دهد که وجوه مربوط به ضمانتنامه شرکت در مناقصه را بنفع خود ضبط نماید در چنین شرایطی مراتب به پیشنهاددهنده واجد شرایط دیگر ابلاغ میگردد.


چنانچه این پیشنهاددهنده نیز نتواند به تعهدات خود عمل نماید ضمانت نامه یا سپرده شرکت در مناقصه عیناً بشرح بالا توسط کارفرما ضبط خواهد گردید. محل امضای پیمان در تهران میباشد.

۲۴- ضمانت نامه

- پیشنهاددهنده که با امضای پیمان، پیمانکار خوانده خواهد شد، همزمان با دریافت پیش پرداخت ماده ۸ قرارداد که نحوه پرداخت آن در ماده ۸ ذکر شده است ضمانتنامه بانکی معتبر و مورد قبول معادل پیش پرداخت به کارفرما تسلیم می دارد.

۲۵- واگذاری کار

پیمانکار حق واگذاری پیمان را به دیگران ندارد، در صورتیکه پس از عقد پیمان و قبل از تحویل موقت کار و قوف حاصل شود پیمانکار تمام یا قسمتی از پیمان خود را بدون داشتن مجوز به شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری واگذار کرده است، به دستور کارفرما از پیمانکار خلع ید و نام چنین پیمانکارای بطور دائم از فهرست شرکتهای ذیصلاح طرف کارفرما حذف خواهد شد.

	اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)
	نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
	مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

۲۶- تغییر در مقدار

طبق موارد مندرج در شرایط خصوصی پیمان، کارفرما می تواند تا سقف ۲۵% بیست و پنج درصد مبلغ کل پیمان، میزان کار را کاهش یا افزایش دهد که به همان نسبت، به مدت زمان قرارداد کاهش و یا افزایش لحاظ میگردد.



سازمان پژوهش‌های نوآوری، صنعت و معدن

اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد

سیمان دشتستان

شرکت صنایع

سیمان دشتستان

(سهامی عام)



نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

فرم برچسب پاکت ها

لطفا به صورت جداگانه بریده و پس از تکمیل اطلاعات ، بر روی پاکت مربوطه بچسبانید.

پاکت (الف) : پاکت ارزیابی (مطابق بند ۱-۷ اسناد مناقصه)

موضوع مناقصه :

نام شرکت :

آدرس :

تلفن : فکس : همراه :

پاکت (ب) : پاکت ضمانت نامه بانکی و سایر اسناد (مطابق بند ۲-۷ اسناد مناقصه)

موضوع مناقصه :

نام شرکت :

آدرس :

تلفن : فکس : همراه :

پاکت (ج) : پاکت پیشنهاد قیمت (مطابق بند ۳-۷ اسناد مناقصه)

موضوع مناقصه :

نام شرکت :

آدرس :

تلفن : فکس : همراه :

لطفا جهت تحویل پاکات تکمیل شده ، این فرم را به همراه داشته باشید.


برگه رسید پاکات شرکت در مناقصه : موضوع مناقصه :

اینجانب نماینده شرکت در تاریخ ساعت پاکات الف و ب

و ج مربوط به مناقصه فوق الذکر را در محل شرکت تحویل آقا/ خانم

نماینده شرکت داده و این رسید را دریافت نمودم.

امضا تحویل گیرنده

	اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)
	نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
	مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

قرارداد نصب و راه اندازی تجهیزات الواتورها

شرکت سیمان دشتستان

- انتقال مواد به سیلوهای مواد و پیش گرمکن

 <p>سیمان دشتستان سیمان پژوهش نو آبرسانان دشتستان</p>	اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
	نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
	مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

قرارداد

قرارداد حاضر بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳ با کد اقتصادی ۴۱۱۱۵۶۱۹۶۵۴۹ به نمایندگی آقایان ایرج موسوی (مدیرعامل) و مهدی عبدالهیان (رئیس هیات مدیره) عطف به روزنامه رسمی شماره ۲۲۹۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۱، طبقه ۴، واحد غربی، با کد پستی ۱۵۱۴۹۴۴۳۴۸ و شماره تماس ۰۲۱-۹۲۰۰۳۰۱۲ با نشانی ایمیل: Commercial@dashtestancement.com که در این قرارداد "کارفرما" نامیده می شود از یک سو، و شرکت به شماره ثبت و شناسه ملی با کد اقتصادی به نمایندگی آقای به عنوان و آقای به عنوان عطف به روزنامه رسمی شماره مورخ به نشانی، با کد پستی و شماره تماس با نشانی ایمیل: که "پیمانکار" نامیده می شود از طرف دیگر، به شرح ذیل منعقد و طرفین متعهد به اجرای مفاد آن گردیدند.

نظربه اینکه کارفرما مقصد دارد نصب، و راه اندازی تجهیزات ساخت داخل و خارج به وزن تقریبی ۱۲۵/۶ تن سیستم انتقال مواد به سیلوهای مواد موجود و پیش گرمکن شامل ایراسلاید، الواتورهای سیلوی هموژن و الواتور پری هیتر، فن های ایراسلاید، فیلتر کیسه ای و فن غبارگیر، تامین متریال و ساخت و نصب ساپورت های فلزی و کاشت رول بت ساپورت ها به طبقات پری هیتر و سیلوی هموژن و دمونتاز و حمل به طبقه همکف بخشی از اسکلت فلزی سقف، شیرآلات و لوله کشی مربوطه و سایر تجهیزات جزیی متفرقه که کلیات آنها در مدارک پیوست قرارداد را نصب و راه اندازی نماید و پیمانکار آمادگی خود را برای انجام کار مذکور اعلام نموده است، بنابراین طرفین طبق مفاد ذیل توافق می نمایند:

ماده ۱- تعاریف

اصطلاحات تعریف شده در این قرارداد و در اسناد منضم به آن بر اساس معانی ذیل تعریف شده که مشتمل بر مفرد و جمع خواهند بود.



سیمان دشتستان

اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد

سیمان دشتستان

شرکت صنایع

سیمان دشتستان

(سهامی عام)

DASHTESTAN

نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد:	کد قرارداد:	موضوع سند:
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

۱-۱- خدمات " مجموعه فعالیتهایی است که پیمانکار برای اجرای موضوع این قرارداد انجام میدهد.

۱-۲- کارگاه " به معنی ایستگاههای کاری در محل احداث کارخانه می باشد .

۱-۳- قرارداد " به معنی این " قرارداد " و کلیه اسناد ، اوراق ، طرحها، نقشهها ، اطلاعات و جداول ،

منضم به آن است که جزء لاینفک این قرارداد خواهد بود .

۱-۴- کارفرما " به معنی شرکت سیمان دشتستان .

۱-۵- پیمانکار(نصاب) " به معنی شرکت برنده مناقصه

۱-۶- پیمانکار جزء " به معنی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که پیمانکار بعضی از قسمتهای کار یا

خدمات را به آن واگذار نماید .

۱-۷- تاریخ تنفیذ " به معنی تاریخ تعیین شده در ماده ۱۹ این قرارداد است .

۱-۸- دستگاه نظارت (مهندس مشاور) " به معنی شرکت و یا هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که

کارفرما برای همکاری با خود به منظور مشاوره و نظارت بر اجرای مفاد این قرارداد انتخاب و کتباً به

پیمانکار معرفی می نماید .

۱-۹- کارخانه " به معنی کارخانه سیمان دشتستان و تأسیسات مربوطه می باشد.

۱-۱۰- محل احداث " به معنی محل کارخانه سیمان دشتستان به آدرس زیر می باشد :

برازجان - کیلومتر ۷ جاده شیراز، کارخانه سیمان دشتستان

۱-۱۱- قیمت کل قرارداد " به معنی قیمت مندرج در ماده ۷ قرارداد خواهد بود.

۱-۱۲- دپارتمان " به معنی دپارتمانهای مختلف کارخانه که شرح مشخصات فنی آن در پیوستهای قرارداد

منعکس است می باشد .

۱-۱۳- راه اندازی بدون بار (سرد) " منظور از راه اندازی سرد تستهای عملکرد مکانیکی ماشین

آلات و تجهیزات است که بدون تولید و بدون وارد کردن مواد به ماشین آلات به منظور اطمینان

از صحت نصب تجهیزات انجام می گردد .

۱-۱۴- راه اندازی با بار (گرم) " منظور از راه اندازی گرم کارکرد ماشین آلات و تجهیزات و

تولید محصول مطابق با ظرفیت تعیین شده آنها می باشد .



سیمان دشتستان
سیمان پژوهش نو آفرینان صنعتی دشتستان

اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتز و سیلوهای مواد

سیمان دشتستان

شرکت صنایع

سیمان دشتستان

(سهامی عام)

DASHTESTAN

نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از نصب، و راه اندازی تجهیزات ساخت داخل و خارج به وزن تقریبی ۱۲۵/۶ تن سیستم انتقال مواد به سیلوهای مواد موجود و پیش گرمکن شامل ایراسلاید، الواتورهای سیلوی هموژن و الواتور پری هیتز، فن های ایراسلاید، فیلتر کیسه ای و فن غبارگیر، تامین متریال و ساخت و نصب ساپورت های فلزی و کاشت رول بت ساپورت ها به طبقات پری هیتز و سیلوی هموژن و دمونتاز و حمل به طبقه همکف بخشی از اسکلت فلزی سقف، شیرآلات و لوله کشی مربوطه و سایر تجهیزات جزئی متفرقه که کلیات آنها در مدارک پیوست قرارداد موجود می باشد.

تبصره ۱: پیمانکار موظف است که تجهیزات و نفرات لازم (تجهیزات و کمیت و کیفیت نفرات بر مبنای نظر کارفرما) را برای راه اندازی با بار مجموعه در تعهد، حفظ نموده و مطابق با برنامه های کاری کمیته راه اندازی عمل نماید. ضمناً تعهد پیمانکار نصب در راه اندازی شامل ادامه مسئولیت، نگهداری، مراقبت و کنترل تجهیزات در حال کار در مراحل راه اندازی، رفع عیوب تجهیزات و انجام تنظیمات ضروری آنها در طی مراحل راه اندازی بر مبنای خط و مشی تنظیمی تا حصول شاخصهای تعیین شده برای بهره برداری از دپارتمان می باشد.

ماده ۳- مدت قرارداد

مدت قرارداد براساس برنامه زمانبندی ۳ ماه شمسی است که شروع آن از تاریخ امضای قرارداد و دریافت پیش پرداخت قرارداد خواهد بود و پیمانکار موظف است در مدت یادشده با توجه به اولویتهای اعلامی کارفرما و احجام دپارتمانها و مطابق برنامه زمانبندی مصوب کلیه تعهدات خود را به انجام برساند مگر به دلایلی که خارج از قصور وی باشد. در صورتی که به هر دلیل خارج از قصور پیمانکار مدت زمان نصب تجهیزات حداکثر به مدت دوماه افزایش یابد بدون افزایش مبلغ قرارداد به مدت زمان قرارداد اضافه می گردد. کلیه شرایط قراردادی در صورت افزوده شدن به زمان قرارداد (به هر دلیل) ثابت و به قوت خود باقی است.

تبصره ۲: مدت انجام قرارداد و زمان تعیین شده برای هر دپارتمان شامل مدت تجهیز و برچیدن کارگاه نیز می باشد.

نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

تبصره ۳: عملیات نصب هر دیوارتمان با تحویل مرحله ای نقشه ، سازه و قطعات ، متناسب با مراحل نصب بر مبنای جدول زمانبندی مصوب آغاز و مداومت خواهد داشت .

ماده ۴- تعهدات پیمانکار

۴-۱- پیمانکار متعهد میگردد با رعایت کلیه اصول فنی و استانداردهای ذکر شده در نقشه ها و دستورالعملهای نصب، نسبت به انجام عملیات موضوع قرارداد اقدام نماید.

۴-۲- پیمانکار متعهد می گردد در صورت مشاهده اشکال در کیفیت ساخت و ابعاد و اندازه قطعات و مشاهده مغایرت بین نقشه و قطعه که بدون اصلاح، نصب قطعه غیر ممکن باشد و یا کیفیت کار را تنزل دهد، ضمن ارائه گزارش مکتوب به دستگاه نظارت با تنظیم صورتجلسه نسبت به اعاده قطعه مذکور به کارفرما جهت اصلاح و یا توافق با کارفرما و دستگاه نظارت و سازنده قطعه(از جهت هزینه اصلاح) نسبت به رفع اشکال اقدام نماید .

۴-۳- پیمانکار متعهد به رعایت اولویت نصب و راه اندازی تجهیزات که توسط کارفرما تعیین میگردد میباشد.

۴-۴- پیمانکار تعهد می نماید ظرف حداکثر ۱۵ روز از تاریخ امضاء قرارداد چارت سازمانی مربوط به اجرای تعهدات خود در این قرارداد و مدیر پروژه و سرپرست کارگاه خود (هر کدام حداقل با ده سال سابقه کار) خود را به تأیید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار بایستی به تعداد لازم و کافی از کارکنان صلاحیتدار ، با تعیین میزان تحصیلات و سوابق آنها و همچنین ماشین آلات مورد نیاز در محل اجرای پروژه استفاده نماید. سرپرست کارگاه باید دارای سوابق کاری و مدارک تحصیلی لازم بوده و با تأیید کارفرما انتخاب شود. ضمناً سرپرست کارگاه باید حداقل به مدت ۵ روز در هفته و یا ۲۲ روز در ماه در محل سایت حضور داشته باشد..

۴-۵- پیمانکار حق ندارد کل یا بخشی از کار را بصورت مستقیم یا غیرمستقیم به شخص ثالث حقیقی و یا حقوقی واگذار نماید ، مگر آنکه قبلاً موافقت کتبی کارفرما اخذ شده باشد .

تبصره ۴ : موافقت کارفرما با واگذاری بخشی از قرارداد به پیمانکاران جزء بهیچوجه رافع مسئولیت پیمانکار در مقابل تعهدات وی براساس این قرارداد نبوده و پیمانکار کماکان در مقابل کیفیت و کمیت کلیه تجهیزات از جمله بخش واگذار شده به غیر رابعهده خواهد داشت .

نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

۴-۶- در صورتی که پیمانکار انجام هرگونه تغییرات و اصلاحات و موارد تکمیلی را در روش نصب تجهیزات موضوع این قرارداد مناسب تشخیص دهد ، نظرات و پیشنهادهای خود را کتباً جهت تأیید به اطلاع دستگاه نظارت و کارفرما خواهد رساند.

۴-۷- در صورتیکه پیمانکار هرگونه سئوالی در مورد هر یک از مشخصات فنی و اسناد منضم به قرارداد داشته و یا هرگونه مغایرت یا اشکالی در مشخصات و اسناد مزبور مشاهده نماید ، مراتب را کتباً به اطلاع کارفرما خواهد رساند.

۴-۸- پیمانکار اعلام میدارد که هرگونه تغییراتی که بر اثر افزایش نرخ مواد و مصالح مصرفی و دستمزدها حادث شود بر مبلغ واحد توافق شده تاثیر نداشته و پیمانکار موظف به اجرای موضوع قرارداد برابر مبلغ مندرج در ماده (۷) می باشد و هیچگونه ادعای افزایش قیمت در آینده قابل قبول نخواهد بود.

۴-۹- تهیه و تامین کلیه مواد مصرفی نصب مانند الکتروود جوشکاری ، نخ نسوز (نخ آزبستی) ، واشر کلینگریت، UBOLT، ROLLBOLLT - وسایل ایمنی مانند عینک ، کلاه، دستکش ، کفش ، لباس کار - ابزار کار و ماشین آلات مانند آچار ، چین بلاک ، دستگاه جوش ، دینام ، کپسولهای هوا و گاز ، لیفتراک ، جرثقیل ثابت و متحرک ، داربست فلزی و هرگونه وسایل و لوازم کمکی از قبیل پیچ و مهره ، جک بولت و غیره و ماشین آلات دیگر مورد نیاز برای اجرای موضوع قرارداد و تست و اندازه گیریهای لازم و ابزار خاص نصب بر عهده و به هزینه پیمانکار می باشد و هزینه آنها در مبلغ قرارداد منظور گردیده است و کارفرما هیچگونه تعهدی برای تهیه هیچیک از اقلام مذکور نخواهد داشت.

وزن مواد مصرفی فوق الذکر در محاسبه وزن نهایی تجهیزات در نظر گرفته نخواهد شد.

تبصره ۵: چنانچه پیمانکار از ارائه وسایل ایمنی فردی به کارکنان خود خودداری نماید و یا تجهیزات و ابزار آلات مورد استفاده را بر اساس ضوابط و مقررات ایمنی مجهز ننماید، کارفرما حق دارد که راساً نسبت به رفع این نواقص و تامین وسایل و تجهیزات ایمنی اقدام کرده و هزینه آن را به اضافه ۱۵٪ هزینه بالاسری از پیمانکار دریافت مینماید.



نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

۴-۱۰- کارفرما یا نمایندگان وی و دستگاه نظارت در مدت انجام کار هر زمان که لازم بدانند از تجهیزات در حال نصب توسط پیمانکار بازدید و بازرسی خواهند نمود . پیمانکار موظف است کمال مساعدت و همکاری لازم را جهت انجام بازرسی ها و یا آزمایشات توسط کارفرما یا نمایندگان وی بعمل آورد. تبصره ۶ : در صورت مشاهده نقص که رفع آن لازم باشد، هزینه آزمایش مجدد پس از اصلاح نقص و رفع معایب بر عهده پیمانکار خواهد بود .

۴-۱۱- نظارت کارفرما بر انجام آزمایشها و انجام بازرسیها و تأیید هر کدام از آنها ، رافع مسئولیت پیمانکار از هیچکدام از تضمینات و تعهدات یا سایر مسئولیتها و التزامات پیمانکار نخواهد بود .

۴-۱۲- جهت ساپورت الواتورها در طبقات پری هیتر و دیواره سیلوی هموژن تامین متریال و ساخت و نصب ساپورتهای فلزی و رول بت آن در طبقات مختلف مطابق نقشه ها بعهد پیمانکار می باشد و جهت کاشت بت، تامین مواد اولیه، آهن آلات، رول بت ها ، پیچ و مهره و سایر اقلام مورد نیاز دیگر نیز بعهد پیمانکار نصب می باشد که قیمت واحد آن در جدول قیمت ارائه شده است.

۴-۱۳- باتوجه به اینکه محل تحویل تجهیزات و ماشین آلات به پیمانکار در محل اجرای پروژه واقع میباشد، لذا بارگیری و حمل تجهیزات از انبارهای سایت و یا محلهای تخلیه شده به محل نصب و تخلیه قطعات در محل نصب به عهده و هزینه پیمانکار میباشد و هرگونه خسارت احتمالی ضمن بارگیری و حمل و تخلیه پای کار به عهده پیمانکار می باشد .

۴-۱۴- رنگ آمیزی نهایی تجهیزات و ماشین آلات مطابق با دستور العملهای مربوطه به عهده و به هزینه پیمانکار میباشد و به کار گیری و استفاده از کلیه دستور العملها و استانداردهای نصب که توسط کارفرما ابلاغ میگردد از طرف پیمانکار الزامی میباشد. ماشین آلات و تجهیزاتی که جهت نصب به پیمانکار تحویل می گردد پرایمر رنگ آمیزی اولیه شده است. کلیه سطوح قطعات که رنگ اولیه آنها در اثر جوشکاری و عملیات نصب معیوب شده باید توسط پیمانکار ترمیم گردد و این موضوع به منزله لایه نهائی رنگ که در تعهد نصاب است نمی باشد.

۴-۱۵- پیمانکار موظف به حضور در جلساتی که خریدار صلاح می داند در محل اجرای پروژه و یا تهران تشکیل میگردد میباشد.

نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

۱۶-۴- تامین تمامی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز نصب به عهده پیمانکار میباشد و در صورتی که از طرف کارفرما وسیله ای تامین گردد هزینه آن با نرخ روز محاسبه و از پیمانکار دریافت میگردد.

۱۷-۴- نصب الکتروموتورها و ابزارهای دقیق ماشین آلات جزء نصب مکانیکی محسوب میشود و به عهده پیمانکار میباشد. نصب ابزار دقیق شامل اجرای محل نصب تجهیزات اندازه گیری شامل تپینگ، پوششها، فلانچها و.. نیز میباشد.

۱۸-۴- تنظیمات ضمن نصب و تنظیمات قبل از راه اندازی و همچنین راه اندازی بدون بار تجهیزات به عهده پیمانکار میباشد و هزینه های آن در قیمت قرارداد لحاظ شده است. ضمناً تهیه کلیه لوازم اندازه گیری، ابزار آلات لازم جهت تنظیمات اولیه و نهائی و تستهای لازم در نصب و جوشکاری نیز بر عهده پیمانکار میباشد که دستورالعملهای آن از سوی کارفرما یا دستگاه نظارت در اختیار پیمانکار قرار داده خواهد شد. دستورالعملهای ضمیمه یا الحاقیه قرارداد، توسط پیمانکار لازم الاجراء می باشد.

۱۹-۴- پیمانکار موظف است در زمان راه اندازی با بار (گرم) تجهیزات طبق برنامه زمانبندی پروژه جهت اطمینان از صحت کار نصب و اصلاح اشکالات احتمالی ناشی از قصور پیمانکار به تعداد کافی پرسنل متخصص در سایت داشته باشد.

توجه: در زمان نصب هر تجهیز، پیمانکار باید چک لیستهای مربوطه را تهیه و تنظیم نموده و به تایید دستگاه نظارت برساند.

۲۰-۴- با توجه به شرایط کار چنانچه بین نصب راه اندازی سرد با راه اندازی گرم فاصله ایجاد شود، این فاصله زمانی تا سه ماه مجاز میباشد و پیمانکار از این بابت هیچگونه ادعایی نخواهد داشت و برای زمان بیش از سه ماه هزینه کارهای مرحله باقیمانده با توافق طرفین تعیین میگردد.

۲۱-۴- ساخت و اجرای هرگونه شاسی موقت، پلاتفرم، داربست و یا مواردی از این قبیل که برای نصب تجهیزات استفاده میشود به عهده و هزینه پیمانکار میباشد.

۲۲-۴- با توجه به لزوم کنترل کیفی مراحل نصب، پیمانکار ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنفیذ قرارداد نسبت به تهیه QCP پیشنهادی خود، اقدام و جهت بررسی و تأیید به کارفرما ارسال می نماید.

۲۳-۴- پیمانکار باید یک ماه قبل از انجام نصب بخش مربوطه مطابق با برنامه زمان بندی نسبت به اعلام

نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

کسری ارقام مورد تعهد کارفرما جهت بررسی، هماهنگی و تامین اقدام نماید. در صورت تاخیر در اعلام کسری ارقام و در نتیجه تاخیر در تامین از طرف کارفرما مسئولیت تاخیرات برعهده پیمانکار است.

توجه : اعلام روغن مصرفی تجهیزات جهت زمان نصب نیز شامل این موضوع می باشد.

۴-۲۴- کلیه سطوح قطعات که رنگ اولیه آنها در اثر جوشکاری و عملیات نصب معیوب شده باید توسط پیمانکار ترمیم گردد (touch-up) و تامین رنگ آن بعهده پیمانکار می باشد.

۴-۲۵- با توجه به شرایط آب و هوایی سیمان دشتستان وجود فصل گرما در محل اجرای پروژه، پیمانکار باید پیش بینی های لازم را انجام داده و توقفهای احتمالی بنا به دلایل آب و هوایی جزء مدت زمان انجام کار در نظر گرفته می شود و از این بابت زمان قرارداد اضافه نخواهد شد.

۴-۲۶- قالب بندی (با تامین متریال) و گروت ریزی ماشین آلات بعد از انجام عملیات تمیزکاری و رویت دستگاه نظارت و انجام مراقبتهای لازم پس از آن در تعهد پیمانکار است.

۴-۲۷- تمیزکاری قطعات از زوائد نصب و رفع آثار ناشی از برشکاری و جوشکاری، در تعهد پیمانکار است.

۴-۲۸- انجام امور تأسیساتی داخل دیارتمان (با شروع انشعاب از کانال اصلی) شامل آبرسانی ، هوای فشرده ، مطابق قیمت ارایه شده در پیوست قرارداد، بعهده پیمانکار می باشد .

۴-۲۹- کنترل نهایی نصب کلیه تجهیزات و ماشین آلات توسط دستگاه نظارت انجام گرفته و پیمانکار موظف است نهایت همکاری لازم را جهت هرچه بهتر انجام شدن کنترل های لازم با دستگاه نظارت بعمل آورد .

۴-۳۰- پیمانکار موظف است کلیه کارکنان خود را بیمه نماید و تمامی اصول ایمنی و حفاظتی را رعایت نماید و به هر حال چنانچه در طی مدت قرارداد (هنگام ساخت ، نصب و حمل) حوادثی برای کارکنان پیمانکار روی دهد ، کارفرما هیچگونه مسئولیتی نداشته و مسئولیت جبران خسارت ایشان به عهده پیمانکار است .

۴-۳۱- پیمانکار متعهد است که کلیه عملیات نصب و راه اندازی را بیمه تمام خطر نصب نماید .

۴-۳۲- با توجه به اینکه پروژه سیمان دشتستان طرح احداث سیستم انتقال مواد بر روی خط موجود می باشد و ذکر این مطلب که خط موجود در حال تولید است و در زمانی محدود جهت نصب تجهیزات

نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

اصلی توقف دارد لذا کلیه اولویتهای کارفرما جهت نصب و تطابق برنامه زمانبندی با زمان توقف و همکاری با کنترل پروژه کارفرما در این زمینه الزامی میباشد .

۵- تعهدات کارفرما:

۵-۱- کارفرما در جهت انجام به موقع کار و رفع مشکلات احتمالی پیمانکار در خصوص موضوع این قرارداد تا حد امکان همکاریهای لازم را به عمل می آورد.

۵-۲- کارفرما در محل نصب تجهیزات، یک عدد تابلوی برق را به منظور تامین برق وسایل تجهیزات نصب در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد و هزینه آن مطابق با تعرفه های سازمان برق توسط پیمانکار پرداخت میگردد.

۵-۳- کارفرما یک دفتر کار جهت مدیریت نصب به ابعاد تقریبی ۸ الی ۱۰ متر به همراه یک خط تلفن داخلی در اختیار پیمانکار قرار میدهد و سایر محل های مورد نیاز پرسنل اعم از دفتر کار ، کانکس ، سوله، انبار تجهیزات برعهده پیمانکار می باشد.



۵-۴- تامین نهار و غذای پرسنل پیمانکار بر عهده پیمانکار بوده ولیکن کارفرما نهایت همکاری لازم را جهت این موضوع خواهد نمود.

۵-۵- تامین مواد مصرفی مانند روغن و گریس که در زمان راه اندازی استفاده میشود به عهده کارفرما میباشد ولی حمل آنها از محل انبار و شارژ آنها به تجهیزات و ابزار و لوازم مورد نیاز شارژ کردن روغن و یا گریس به عهده وهزینه پیمانکار است. وزن روغن و گریس در محاسبه وزن نهایی تجهیزات در نظر گرفته نخواهد شد.

تبصره ۷: تامین روغن و گریس مصرفی در زمان نصب به عهده کارفرما است ولی روغنهای شستشو و تمیز کاری به عهده پیمانکار میباشد.

۵-۶- کلیه نقشه های تکنولوژی و دستورالعملهای مربوطه و مدارک موجود کارفرما که مورد نیاز پیمانکار باشد در یک نسخه از طرف کارفرما به پیمانکار تحویل می گردد.

۵-۷- تامین گروت و مصالح ساختمانهای مورد نیاز پس از دریافت سفارش پیمانکار طبق برآورد محل مصرف و تایید کارفرما، در تعهد کارفرماست.

 <p>دشتستان شرکت سهامی عام</p>	اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتز و سیلوهای مواد سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
	نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
	مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

۵-۸- کارفرما نسبت به در اختیار گزاردن یک دستگاه تاور کرین جهت تسهیل در عملیات نصب مساعدت لازم را به عمل می آورد.

ماده ۶- عناوین ، اسناد قرارداد و تقدم آنها

۶-۱- عناوین ، مواد ، ضمايم و فهرست مندرجات صرفاً به منظور تسهیل بوده و تأثیری در تفسیر قرارداد نخواهد داشت .

۶-۲- این قرارداد مشتمل بر اسناد ذیل است :

۱. قرارداد حاضر
۲. لیست تجهیزات موضوع مناقصه ، پیوست شماره یک
۳. لیست قیمت تجهیزات ، پیوست شماره (۲)
۴. برنامه زمانبندی، پیوست شماره (۳)
۵. دستورالعمل های جوشکاری ، رنگ آمیزی، حمل و نصب ، پیوست شماره (۴)
۶. نقشه ها و پارت لیست های موضوع قرارداد - پیوست شماره (۵)

۶-۳- در صورت مغایرت بین این قرارداد و هر کدام از دیگر اسناد قراردادی ، مفاد این قرارداد حاکم خواهد بود . بدیهی است اگر اصلاحیه ای بر قرارداد با توافق طرفین وارد شود در آن قسمت اولویت با اصلاحیه خواهد بود و همیشه آخرین اصلاحیه حاکم است و در صورت وجود مغایرت بین اسناد فنی ترتیب تقدم اسناد به شرح ذیل خواهد بود .

- ۱- نقشه های موضوع قرارداد
- ۲- مشخصات فنی
- ۳- در موارد دیگر سندی که حاوی استاندارد بالاتری باشد، حاکم خواهد بود.

ماده ۷- مبلغ قرارداد و اوزان و مقادیر

۷-۱- مبلغ قرارداد جهت نصب مکانیکی تجهیزات و ماشین آلات موضوع قرارداد و راه اندازی آنها به ازای هر کیلوگرم معادل ریال و مجموعاً برای کل موضوع قرارداد به وزن ۱۲۵۶۰۰ کیلوگرم ریال تعیین میگردد که قیمت تفکیکی آن در پیوست دو قرار داد اعلام شده است.



سیمان دشتستان
مجموعه پژوهش و نوآوری سیمان دشتستان

اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد

سیمان دشتستان

شرکت صنایع

سیمان دشتستان

(سهامی عام)



نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

۷-۲- بابت انجام تضمینات و تعهداتی که پیمانکار به موجب این قرارداد به عهده دارد ، هیچگونه پرداخت دیگری به جز آنچه که در قرارداد حاضر پیش بینی شده است به پیمانکار پرداخت نخواهد شد .

۷-۳- کاهش یا افزایش اوزان اقلامی که اصلاح آن در تعهد پیمانکار میباشد حداکثر تا ۳ درصد نسبت به اوزان مندرج در نقشه قابل قبول می باشد و چنانچه تغییرات بیش از ۳٪ باشد ، نیاز به تأیید دستگاه نظارت دارد .

۷-۴- در طول مدت قرارداد کلیه قیمت‌های قید شده در این قرارداد ثابت بوده و خریدار هیچ تعهدی جز آن ندارد و مسئولیت هر گونه هزینه اضافی به عهده پیمانکار است.

۷-۵- کلیه هزینه های مربوط به رفت آمد و اقامت کارشناسان و نمایندگان پیمانکار و حضور آنها در محل کارخانه و هرگونه مالیات و عوارض و بیمه آنها در زمان نصب و حمل به عهده پیمانکار میباشد.

۷-۶- کلیه هزینه های ناشی از تهیه اسناد و تضمین موضوع قرارداد و در صورت نیاز تمدید هر کدام از آنها به عهده پیمانکار می باشد.

۷-۷- مبلغ قرارداد شامل کلیه هزینه ها از جمله هزینه های مربوط به جوشکاری و رنگ آمیزی نهایی بوده و هیچگونه هزینه دیگری تحت هر عنوانی به آن تعلق نمی گیرد .

۷-۸- حق الزحمه نهایی براساس تناژ نهایی تجهیزات نصب شده محاسبه و پرداخت می گردد .

ماده ۸ - شرایط پرداخت

مبلغ مندرج در ماده ۷ قرارداد بشرح زیر از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد شد .

۸-۱- ۲۰٪ مبلغ ماده ۷ قرارداد ریال بعنوان پیش پرداخت و در

مقابل ارائه ضمانت نامه بانکی یا چک معتبر توسط پیمانکار به وی پرداخت خواهد شد .

۸-۲- ۷۰٪ مبلغ ماده ۷ قرارداد معادل ریال به تدریج و متناسب با پیشرفت کار

نصب هر بخش از تجهیزات براساس هزینه های تفکیکی نصب و راه اندازی تجهیزات براساس اوزان

تئوری و با ارائه صورت وضعیت توسط پیمانکار و پس از تأیید کارفرما ، به وی پرداخت خواهد شد .



سازمان پژوهش‌های نوآوری و فناوری
سازمان صنعت، بازرگانی و صنایع معدنی

اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیترو و سیلوهای مواد

سیمان دشتستان

شرکت صنایع

سیمان دشتستان

(سهامی عام)



نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد:	کد قرارداد:	موضوع سند:
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

تبصره ۸- ملاک محاسبه صورت وضعیت نهائی پیمانکار وزن تجهیزات نصب شده می باشد. اولویت ملاک محاسبه وزن نهائی تجهیزات نصب شده به ترتیب ذیل می باشد:

- قبض باسکولهای موجود در انبار کارفرما که یک نسخه از آن در هنگام تحویل تجهیزات به پیمانکار داده میشود .
- اوزان ذکر شده در Packing List سازندگان و فروشندگان تجهیزات
- قبض باسکول تجهیزات که در هنگام تحویل به نصاب صادر می شود.
- نقشه و Part List

۸-۳- ۱۰٪ مبلغ الباقی به صورت حسن انجام کار به صورت زیر پرداخت میگردد:

۸-۳-۱- ۵٪ مبلغ قرارداد معادل (ریال پس از تحویل موقت کل تجهیزات به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

۸-۳-۲- ۵٪ الباقی حسن انجام کار نزد کارفرما باقی خواهد ماند و یک سال پس از راه اندازی و یا هجده ماه پس از تنظیم صورتجلسه تحویل موقت به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

تبصره ۹ : مبلغ مذکور در بند ۸-۳-۲ می تواند شش ماه پس از تنظیم صورتجلسه تحویل موقت و یا شروع بهره برداری، در صورت رضایت خریدار در مقابل ضمانت مورد قبول خریدار به پیمانکار پرداخت شود و ضمانت اخیر تا تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی نزد خریدار باقی خواهد ماند .

تبصره ۱۰ : چنانچه به هردلیل پیمانکار ضمانت وتضمین های لازم برای پیش پرداخت (مذکور در بند ۸-۱) را ظرف مدت ۱۰ روز پس از امضاء قرارداد ارائه ننماید ، قرارداد نافذ تلقی شده و پیمانکار در مقابل کلیه تعهدات مندرج در قرارداد مسئول می باشد ولی پرداخت مبلغ پیش پرداخت مشروط به تحویل ضمانت مذکور در بند (۸-۱) می باشد .

تبصره ۱۱: ملاک محاسبه صورت وضعیت های ماهانه بر مبنای درصد پیشرفت تأیید شده عملکرد پیمانکار می باشد.

۸-۴- تمامی پرداخت ها از طرف کارفرما حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از موعد مقرر به پیمانکار پرداخت می شود.

نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

ماده ۹ - کسور

۹-۱- از هر پرداخت به پیمانکار ۱۰٪ بابت ضمانت حسن انجام کار مطابق بند ۸-۳ و ۲۰٪ بابت استهلاک پیش پرداخت کسر می گردد.

۹-۲- کسور قانونی : کسور قرارداد براساس ماده ۳۸ قوانین تامین اجتماعی بانضمام تبصره ها و آخرین الحاقات و ماده ۱۰۴ قوانین مالیاتهای مستقیم بانضمام تبصره ها و آخرین الحاقات در زمان عقد قرارداد صورت خواهد پذیرفت.

ماده ۱۰ - تضمین های قرارداد

۱۰-۱- تضمین کلی

پیمانکار عملکرد فنی اعم از نصب مکانیکی تجهیزات و خدمات مورد قرارداد و کیفیت و کمیت آنها را جزئی و کلی تضمین می نماید .

۱۰-۲- پیمانکار موظف است در هنگام دریافت پیش پرداخت های بند ۸-۱ قرارداد که نحوه آن در بند ۸ ذکر شده است معادل مبلغ پیش پرداخت چک تهیه و به پیمانکار تسلیم نماید.

بدیهی است هرگونه پرداخت بعدی توسط خریدار منوط به ارائه تضمین فوق توسط پیمانکار می باشد .
۱۰-۳- خریداری تواند در صورت تخلف پیمانکار در هر مورد از انجام تعهداتش ، ضرر و زیان خود را از محل ضبط تضمین مذکور در ماده ۱۰-۲ تأمین نماید .

۱۰-۴- پیمانکار متعهد است ظرف مدت مذکور در ماده ۱۲ کلیه نواقص یا اشکالات حاصل در نصب تجهیزات را که ناشی از کیفیت نصب تجهیزات باشد به هزینه خود و در اسرع وقت از طریق تعمیر یا در صورت لزوم تعویض تجهیزات مربوطه یا اجزاء آنها رفع نماید .

ماده ۱۱ - تحویل موقت

نصب و راه اندازی تجهیزات موضوع قرارداد و انجام آزمایشات لازم با حضور نمایندگان کارفرما و دستگاه نظارت و رفع نقائص احتمالی نصب تجهیزات و تأیید کارفرما در مورد نصب صحیح تجهیزات و ماشین آلات ، تحویل موقت تلقی می گردد . تحویل موقت دپارتمان های مختلف می تواند مجزا از یکدیگر انجام شود .

نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

ماده ۱۲- دوره تضمین و تحویل قطعی

دوره تضمین به مدت یک سال از شروع به بهره برداری هر دپارتمان و یا هیجده ماه پس از تنظیم صورتجلسه تحویل موقت ، هر کدام که زودتر حادث شود خواهد بود . در دوره تضمین چنانچه نواقص و یا معایبی در تجهیزات موضوع این قرارداد مشاهده شود که ناشی از تعهدات پیمانکار باشد . کارفرما مراتب را کتباتاً به پیمانکار اطلاع خواهد داد و پیمانکار باید حداکثر ظرف مدت ۷ (هفت) روز اقدام به رفع اشکالات مزبور نماید . بدیهی است کارفرما همکاریهای لازم را با پیمانکار بعمل خواهد آورد . در صورتی که پیمانکار ظرف این مدت اقدام به رفع نقص نکند و یا اینکه اشکال و نقص موجود در مدت زمان معقول رفع نگردد ، کارفرما می تواند رأساً نسبت به رفع نقایص یا اشکالات مزبور اقدام نموده و کل هزینه ها به اضافه پانزده درصد (۱۵٪) آن را بعنوان هزینه بالاسری از محل تضمین و یا سپرده ها و سایر مطالبات پیمانکار برداشت نماید . و یا به هر شکل دیگر که صلاح بداند برای وصول آن اقدام نماید . مدت زمانی که برای تعمیر و یا تعویض تجهیزات و قسمتهای معیوب توسط پیمانکار صرف می گردد ، به همان میزان به طول دوره تضمین افزوده می گردد .

– تحویل قطعی

پس از پایان دوره تضمین و به شرطی که پیمانکار در طی مدت مزبوره تعهدات و تضمینات و دیگر تعهداتی که به موجب این قرارداد به عهده دارد، بطور صحیح عمل کرده باشد، گواهینامه تحویل قطعی صادر و به امضاء کارفرما ، دستگاه نظارت و پیمانکار خواهد رسید و با صدور گواهینامه تحویل قطعی با پیمانکار تسویه حساب خواهد شد .

ماده ۱۳- جرائم

۱-۱۳- تأخیر در نصب تجهیزات

در صورتی که پیمانکار در نصب تجهیزات طبق برنامه زمان بندی پیوست (۴) این قرارداد تأخیر نماید ، خریداری تواند برای دو روز تأخیر ، خسارتی معادل ۰/۱٪ (یک دهم درصد) مبلغ قرارداد را از پیمانکار اخذ نماید و یا آنرا از مطالبات پیمانکار کسر و یا از محل تضمین حسن اجرای کار پیمانکار وصول نماید.

نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

۱۳-۲- وصول خسارت

در صورتی که هرگونه خسارت ناشی از تأخیر یا قصور در انجام تعهدات و تضمینات و یا وجه التزام دیگری برطبق این قرارداد مشمول پیمانکار گردد و میزان خسارت با مبلغ ضمانت نامه موضوع ماده ۱۰-۲ این " قرارداد " کافی برای تأمین خسارت یا وجه التزام مزبور نباشد خریداری تواند از مطالبات پیمانکار) مذکور در ماده ۸ این قرارداد) برداشت نماید و به هر صورت پرداخت خسارت یا وجه التزام مزبوره عهده " پیمانکار " خواهد بود و " کارفرما " می تواند مبلغ آنها را به هرنحو قانونی که خود صلاح بداند از " پیمانکار " وصول نماید .

کل مبلغ خسارتی که وصول می گردد نبایستی از ۱۰ درصد قیمت کل قرارداد تجاوز نماید و در صورتی که تأخیر به اندازه ای باشد که مبلغ خسارت بیش از ۱۰٪ شود خریدار مخیر است علاوه بر وصول خسارت تأخیر از پیمانکار، به صورت یکطرفه اقدام به فسخ قرارداد نماید و مطابق ماده ۱۵ عمل کند. تبصره ۱۲: بدیهی است تأخیرات مجاز مشمول جرائم مندرج در بندهای فوق نخواهد بود .

ماده ۱۴ - حوادث قهریه (فورس ماژور)

۱۴-۱- در صورتی که اجرای تعهدات هریک از طرفین این قرارداد به علت بروز یک عامل قوه قهریه (فورس ماژور) شامل : جنگ (اعم از اعلام شده و اعلام نشده) ، شورش ، زلزله ، آتش سوزی های دامنه دار ، سیل ، شیوع بیماریهای مسری ، محاصره یا تحریم دولتی ، غیرممکن گردد ، تعهد طرف مزبوره اجرای تعهدی که تحت تأثیر حوادث قهریه (فورس ماژور) واقع شده است ، به مدتی معادل تأخیر ناشی از بروز عامل فورس ماژور ، تمدید می گردد و هیچیک از طرفین مسئول خساراتی که طرف دیگر در نتیجه عدم اجرا و یا تأخیر در اجرای تعهد مربوطه دیده است ، نخواهد بود .

۱۴-۲- در صورتی که هریک از طرفین بخواهد اعلام فورس ماژور نماید ، باید موضوع را به طرف دیگر کتباً اطلاع دهد.

طرفی که حوادث قهریه (فورس ماژور) بر او اثر گذاشته است باید اقدامات لازم را جهت تقلیل یا زین بردن اثرات فورس ماژور انجام دهد و ظرف کوتاهترین مدت ممکن اقدام به آغاز و ادامه اجرای تعهدات متأثر از حوادث قهریه (فورس ماژور) نماید .



سیمان دشتستان
مهندسان پژوهش نوآوری و مهندسی مشاور

اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیترو و سیلوهای مواد

سیمان دشتستان

شرکت صنایع

سیمان دشتستان

(سهامی عام)

DASHTESTAN

نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد:	کد قرارداد:	موضوع سند:
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

۳-۱۴- در صورتی که به علت بروز فورس ماژور هر یک از طرفین برای مدتی متجاوز از ۴ ماه قادر به اجرای تعهدات خود به موجب این قرارداد نباشند، طرفین جهت اتخاذ تصمیم در خصوص فسخ یا عدم فسخ این قرارداد ملاقات و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود.

۴-۱۴- در صورتی که ظرف مدت ۳۰ روز از انقضای دوره ۴ ماهه موضوع بند ۳-۱۴ فوق طرفین بایکدیگر ملاقات نمایند این قرارداد قابل فسخ خواهد بود.

۵-۱۴- در صورت فسخ این قرارداد طبق بند ۲-۱۴ یا ۳-۱۴، طرفین برای تسویه منصفانه حسابهای فی مابین باهم مذاکره و توافق خواهند نمود.

ماده ۱۵ - موارد فسخ قرارداد

۱-۱۵- کارفرما می تواند با دادن اخطار ۳۰ روزه قبلی به پیمانکار، این قرارداد را در هر یک از موارد ذیل فسخ نماید:

الف - در صورت تأخیر قابل انتصاب به پیمانکار در هر مرحله از انجام خدمات به مدتی بیش از نصف مدت تعیین شده در برنامه زمانبندی تحویل تجهیزات.

ب - اگر حکم ورشکستگی پیمانکار صادر شود یا شرکت وی منحل شود و یا مدیریت تصفیه بر آن منسوب گردد.

ج - بروز فساد مالی پیمانکار، در رابطه با اشخاص ثالث در رابطه با این قرارداد به تشخیص مراجع ذیصلاح

س - انتقال پیمان به شخص ثالث بدون اجازه کارفرما

د - ضعف فنی و مهندسی آشکار در انجام تعهدات

ه - محکومیت قضائی پیمانکار به نحوی که باعث اختلال در تعهدات پیمانکار شود.

۲-۱۵- پیمانکار ۱۵ روز از تاریخ دریافت اخطار موضوع ماده ۱-۱۵ فرصت دارد که تخلف و یا امری را که

موجب دادن اخطار کارفرما شده است، اصلاح نماید. در صورتیکه دلایل پیمانکار مورد قبول کارفرما

نباشد، قرارداد فسخ خواهد شد و پیمانکار ملزم به جبران تمامی زیانها و خسارتهای وارده به کارفرما

خواهد بود.

۳-۱۵- در صورت فسخ این قرارداد به علت تخلف پیمانکار مسئولیت جبران خسارت وارده به هر طرف

در تعهد طرف دیگر خواهد بود.

نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

۱۵-۴- این قرارداد ممکن است به علت حوادث قهریه (فورس ماژور) طبق مقررات ماده ۱۴ فوق نیز فسخ شود که در این صورت آثار تبعی فسخ به ترتیب مقرر در ماده مذکور خواهد بود.

۱۵-۵- در صورتیکه پیمانکار در تحویل تجهیزات و موضوع قرارداد طبق موارد مواد ۲ و ۴ و ماده ۱۲ بند ۲ قصور کند این قرارداد به صورت یکجانبه از طرف کارفرما فسخ می گردد و کلیه خسارات وارده به کارفرما ناشی از فسخ قرارداد از ضمانتنامه های پیمانکار کسر می گردد.

ماده ۱۶ - مقررات کلی

۱۶-۱- پیمانکار، مسئولیت هرگونه، ضرر، خسارت، یا مخارجی را که ممکن است در نتیجه اشتباه و قصور خود، متوجه کارفرما شود به عهده می گیرد و مکلف است خسارت وارده را جبران نماید.

۱۶-۲- پیمانکار و کارفرما فقط برای کلیه تعهدات موضوع این قرارداد، در مقابل یکدیگر مسئول خواهند بود. طرفین باید جهت حسن اجرای اموری که نفر نماینده باقی محدود مسئولیتها به طرف دیگر معرفی نمایند.

۱۶-۳- کارفرما به منظور انجام بازرسیهای لازم و اعمال نظارت اعم از عالی و یا نظارت محلی بر کلیه عملیات اجرائی و تأمین تجهیزات، افرادی را از طریق دستگاه نظارت به عنوان ناظر به پیمانکار معرفی می نماید که پیمانکار موظف است در محدوده وظایف نظارتی، با آنها کمال همکاری را بنماید، در هر حال انجام بازرسیها و نظارتهای فوق رافع مسئولیتهای پیمانکار نمی باشد.

۱۶-۴- قصور کارفرما یا پیمانکار از اعمال مقررات جزئی این قرارداد، به هیچ وجه به معنی نادیده گرفتن مقررات مزبور نبوده و نمی تواند اعتبار این قرارداد یا هر قسمت از آن، یا حقوق هر کدام از طرفین یا کلیه مقررات مزبور تأثیری داشته باشد، عدم پیگیری کارفرما یا پیمانکار از تخلف طرف دیگر قرارداد، نباید به عنوان نادیده گرفتن تخلفات بعدی اعم از اینکه از همان نوع یا از نوع دیگری باشد، تلقی گردد.

۱۶-۵- منظور از سال و ماه و روز، عطف به سالها و ماهها و روزها در اسناد قراردادی بر طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران همان ماه و سال خورشیدی می باشد.

زمان کل قرارداد با احتساب روزهای تعطیل می باشد.

۱۶-۶- این قرارداد به زبان فارسی تهیه شده و فقط در موارد فنی می تواند اصطلاحات انگلیسی را به همراه داشته باشد و کلیه اسناد دیگری نیز که در ارتباط با این قرارداد تهیه می شوند به زبان فارسی بوده و فقط در صورت ضرورت، در برخی موارد می توانند به زبان انگلیسی باشند.



سیمان دشتستان
مهندسان پژوهش نوآوری و فناوری

اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد

سیمان دشتستان

شرکت صنایع

سیمان دشتستان

(سهامی عام)



نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

۱۶-۷- این قرارداد طبق قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی منعقد و تابع شرایط و مقررات قانون یاد شده و قوانین مربوطه بوده و برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع می باشد و چنانچه مواردی در این قرارداد ذکر نشده باشد شرایط عمومی پیمان و مقررات سازمان مدیریت و برنامه قابل استناد خواهد بود .

۱۶-۸- هر گونه ادعای ناشی از بکارگیری علامت تجاری انحصاری و یا نام و لیسانس شرکتهای خارجی و داخلی که در خصوص موضوع این قرارداد توسط شخصیت حقیقی یا حقوقی مطرح شود پیمانکار مسئول رفع آن خواهد بود . در این گونه موارد کارفرما باید مراتب را بلافاصله کتباً به اطلاع پیمانکار برساند و پیمانکار مسئول کلیه هزینه هائی است که از این بابت به کارفرما تحمیل شود .

۱۶-۹- در صورتی که این قرارداد ظرف مدت سه ماه از تاریخ امضاء توسط کارفرما به مرحله اجرا در نیاید پیمانکار می تواند افزایش قیمت های قرارداد را درخواست نماید

۱۶-۱۰- کلیه مدارک و نقشه های موضوع این قرارداد در مالکیت کارفرما بوده و پیمانکار حق استفاده از آن در سایر پروژه هارا نخواهد داشت.

۱۶-۱۱- کارفرما میتواند حجم تعهدات و خدمات پیمانکار را تا بیست و پنج درصد (۲۵٪) افزایش یا کاهش دهد ، زمان قرارداد و مبلغ قرارداد نیز با توجه به ریز قیمت های قرارداد افزایش یا کاهش خواهد یافت.

ماده ۱۷- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر مفاد یا نحوه اجرای این قرارداد یا تخلف طرفین از شرایط قراردادی ، ابتدا موضوع از طریق مسالمت و مذاکره نمایندگان طرفین و در غیر این صورت مراجع قضایی شهر تهران صالح رسیدگی به حل و فصل اختلافات می باشند.

ماده ۱۸- مکاتبات

کلیه مکاتبات بین طرفین قرارداد به زبان فارسی خواهد بود .

ماده ۱۹- تاریخ تنفیذ قرارداد

این قرارداد پس از انجام موارد ذیل معتبر خواهد بود .

الف - امضاء این قرارداد توسط طرفین



سیمان دشتستان
سیمان پژوهش نو آرماسیمنت دشتستان

اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتز و سیلوهای مواد

سیمان دشتستان

شرکت صنایع

سیمان دشتستان

(سهامی عام)

DASHTESTAN

نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

ب - تسلیم تضمین موضوع ماده ۸ و بند ۱۰-۲ این قرارداد توسط پیمانکار به کارفرما

پ- پرداخت پیش پرداخت بند (۱-۸) به پیمانکار

ماده ۲۰- تعلیق

کارفرما میتواند با اعلام کتبی ده (۱۰) روزه قبلی به پیمانکار در هر قسمت از کار قرارداد را به حالت تعلیق درآورد، تعداد دفعات تعلیق یک بار در طول مدت قرارداد و حداکثر زمان آن ۲ ماه میباشد، بابت مدت زمان تعلیق هیچگونه هزینه ای به پیمانکار پرداخت نمیگردد ولی به اندازه زمان تعلیق به مدت قرارداد اضافه میگردد

ماده ۲۱ - اقامتگاه طرفین

اقامتگاه کارفرما و پیمانکار همان آدرس مندرج در مقدمه قرارداد میباشد. در صورت تغییرنشانی، هریک از طرفین، نشانی جدید کتباً به طرف دیگر اعلام می شود، در غیر این صورت مکاتبات و اوراق ارسالی به نشانی قبلی، حسب مورد دریافت شده یا ابلاغ شده تلقی خواهند شد. این قرارداد در ۲۱ ماده و ۱۲ تبصره و در چهار نسخه تهیه و امضاء شده و کلیه نسخ مزبور دارای اعتبار واحد می باشند. هریک از طرفین دو نسخه از این قرارداد را اختیار خواهند داشت. این قرارداد دارای ۵ پیوست (از یک الی پنج) است که جزء لاینفک این قرارداد می باشند.

کارفرما

شرکت سیمان دشتستان

نمایندگان کارفرما

۱- نام و نام خانوادگی :

سمت : مدیر عامل

امضاء

پیمانکار

شرکت (برنده مناقصه)

نمایندگان پیمانکار

۱- نام و نام خانوادگی :

سمت : مدیر عامل

امضاء

۲- نام و نام خانوادگی :

سمت : عضو هیئت مدیره

امضاء

۲- نام و نام خانوادگی :

سمت : رئیس هیئت مدیره

امضاء



سپاندا
سیمان پژوهش نو آفرینان صنعتی

اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد

سیمان دشتستان

شرکت صنایع

سیمان دشتستان

(سهامی عام)



نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

پیوست ۱

لیست تجهیزات بدون قیمت



سازمان پژوهش‌های کشاورزی
معاونت پژوهش‌های آب‌وهوا و خاک

اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد

سیمان دشتستان

شرکت صنایع

سیمان دشتستان

(سهامی عام)



نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد:	کد قرارداد:	موضوع سند:
مناقصه		پیمانکاری	Ct-1402-11-11-05	Ct/11	پیش نویس قرارداد



Rev: 0.0



جدول تجهیزات

نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای هموزن

ردیف	توضیحات	تعداد/مقدار	وزن کل (kg)	توضیحات
۱	الواتورهای سیلوی هموزن و پری هیتر	۲ دستگاه	۱۰۴,۶۰۰	
۲	ایرسلاید ، بهمهراه لوله کشی ، دفلکتور ، شیرهای دستی ، شوت ورودی و خروجی	یک سری	۷,۰۰۰	
۳	فن های ایرسلاید	۵ عدد	۱,۱۰۰	
۴	روتاری والو تغذیه پری هیتر	۱ دستگاه	۲,۲۰۰	
۵	فیلتر غبارگیری ۷۵۰۰ متر مکعب بر ساعت بهمهراه فن و روتاری والو	۱ دستگاه	۴,۰۰۰	
۶	شوت های ارتباطی ورودی و خروجی الواتور	۲ دستگاه	۸۰۰	
۷	لوله های غبارگیری به صورت کامل به همراه دمپر، فانوس ارتباطی و سایر	یک سری	۳,۸۰۰	
۸	شیر کشویی سایز ۹۰۰x۹۰۰ - پنوماتیک	۱ دستگاه	۵۰۰	
۹	شیر کشویی سایز ۴۵۰x۴۵۰ - دستی	۲ دستگاه	۳۰۰	
۱۰	شیر کشویی سایز ۵۰۰x۵۰۰ - دستی	۲ دستگاه		
۱۱	دمونتاژ اسکروکانویر سایز ۵۰۰ موجود ، جهت جابجایی سیستم محرک و افزایش طول آن معادل ۳/۴ متر	۱ دستگاه	۱,۳۰۰	
		جمع کل	۱۲۵,۶۰۰	
۱	اجرت ساخت و نصب ساپورت بهمهراه کاشت بت روی دیواره سیلو یا طبقات پری هیتر جهت الواتورهای سیلوهای هموزن و پری هیتر (تامین مترتال با کارفرما)		~۳۰۰۰	
۲	دمونتاژ و حمل به طبقه همکف بخشی از اسکلت فلزی سقف سیلوی هموزن شماره ۱ در دو دهنه		~۱۶۰۰۰	

تیسره : تعداد صفحات جهت ساپورت الواتورها در طبقات مختلف پری هیتر و سیلوهای هموزن حدوداً ۱۱ عدد پیش بینی می گردد که می بایست کاشت بت جهت ساپورت صورت گیرد.



سیمان دشتستان
سیمان پژوهش نو آبرسانها و سیمانها

اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد
سیمان دشتستان


شرکت صنایع
سیمان دشتستان
(سهامی عام)



نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

پیوست ۲

لیست قیمت تجهیزات

 <p>شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) DASHTESTAN</p>	اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد سیمان دشتستان					
	نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد:	کد قرارداد:	موضوع سند:
	مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

 جدول تجهیزات نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای هموزن 						
Rev: 0.0						
ردیف	توضیحات	تعداد/مقدار	وزن کل (kg)	قیمت (ریال/kg)	قیمت کل (هزار ریال)	توضیحات
۱	الواتورهای سیلوی هموزن و پری هیتر	۲ دستگاه	۱۰۴,۶۰۰			
۲	ایرسلاید، به همراه لوله کشی، دفلیکتور، شیرهای دستی، شوت ورودی و خروجی	یک سری	۷,۰۰۰			
۳	فن های ایرسلاید	۵ عدد	۱,۱۰۰			
۴	روتاری والو تغذیه پری هیتر	۱ دستگاه	۲,۲۰۰			
۵	فیلتر غبارگیری ۷۵۰۰ متر مکعب بر ساعت به همراه فن و روتاری والو	۱ دستگاه	۴,۰۰۰			
۶	شوت های ارتباطی ورودی و خروجی الواتور	۲ دستگاه	۸۰۰			
۷	لوله های غبارگیری به صورت کامل به همراه دمپر، فانوس ارتباطی و سایر	یک سری	۳,۸۰۰			
۸	شیر کشویی سایز ۹۰۰X۹۰۰ - پنوماتیک	۱ دستگاه	۵۰۰			
۹	شیر کشویی سایز ۴۵۰X۴۵۰ - دستی	۲ دستگاه	۳۰۰			
۱۰	شیر کشویی سایز ۵۰۰X۵۰۰ - دستی	۲ دستگاه				
۱۱	دمونتاژ اسکروکانویر سایز ۵۰۰ موجود، جهت جابجایی سیستم محرک و افزایش طول آن معادل ۳/۴ متر	۱ دستگاه	۱,۳۰۰			
جمع کل			۱۲۵,۶۰۰			
۱	اجرت ساخت و نصب ساپورت به همراه کاشت بت روی دیواره سیلو یا طبقات پری هیتر جهت الواتورهای سیلوهای هموزن و پری هیتر (تامین متریل با کارفرما)		~۳۰۰۰			
۲	دمونتاژ و حمل به طبقه همکف بخشی از اسکلت فلزی سقف سیلوی هموزن شماره ۱ در دو دهنه		~۱۶۰۰۰			
تیسره: تعداد صفحات جهت ساپورت الواتورها در طبقات مختلف پری هیتر و سیلوهای هموزن حدوداً ۱۱ عدد پیش بینی می گردد که می بایست کاشت بت جهت ساپورت صورت گیرد.						



دشتستان
سیمان پژوهش نو آبرسانها و سازه ها

اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد

سیمان دشتستان

شرکت صنایع

سیمان دشتستان

(سهامی عام)



نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

پیوست ۳ برنامه زمانبندی



سیمان دشتستان
سیمان پژوهش نو آبرسانان دشتستان

اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد
سیمان دشتستان

شرکت صنایع
سیمان دشتستان
(سهامی عام)



نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

پیوست ۴

دستورالعمل ها

شماره: ۶۴۰۲۱۶ ساپنا

	اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 	
	سیمان دشتستان						
	موضوع سند :	کد قرارداد :	شماره قرارداد :	نوع:	تاریخ:		نسخه
پیش نویس قرارداد	Ct/11	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	پیمانکاری		مناقصه		

1. GENERAL

The specification is intended to supplement purchasing specification of Individual items or equipment. suppliers shall be obliged to consider the requirement of this specification to extent relevant to the supply.

2. WELDING

The sequence of elaboration of welding joints must be established so that distortions and internal stresses resulting from unequal cooling are kept to a minimum.

Immediately prior to welding operations, the metal to be welded must be cleaned completely free from rust, paint, grease, oil, lime, marking – off lines and impurities. In addition, it must be completely dry.

The assembly means used for welding joints must be designed in such a way that the parts to be assembled correspond exactly.

Filling material for remedy errors, or lack of precision in the laying – out of the parts, or imperfections in their assembly, must be previously authorized and approved by the organization entrusted with the control of the work execution.

In order to prevent the consequences of hardening effects in the base metal or in the intermediate layers, sudden cooling of welds must be avoided Similarly welding work should not be rushed by sudden cooling.

All welding must be executed according to AWS standard and the following rules shall be adhered to:

2.1. FOR ARC- WELDING

The electrode diameter and the corresponding amperage must be chosen to ensure good melting of the base metal and good penetration at the root.

2.2. FOR TORCH – WELDING

Torch welding is not authorized without the prior consent of the Buyer.


3. CORROSION-PROOFING IN GENERAL

Corrosion proofing includes protection of parts, machines and goods by the use of special oil produces and paint.

Generally, the quality of corrosion proofing must be so good as to permit sea transport as well as storage of the goods on wharfs and factory sites under unfavorable conditions.

3.1. CORROSION-PROOFING OF MACHINED SURFACES

One of the below-mentioned proven rust-proofing products can be used for protection of e.g. threads, turned, planed or ground surfaces if painting is not specified.

 <p>دشتستان مستقلان پژوهش و نوآوری</p>	اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)
	موضوع سند :	کد قرارداد :	شماره قرارداد :	نوع :	تاریخ :	نسخه
	پیش نویس قرارداد	Ct/11	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	پیمانکاری		مناقصه

1) Tectyl 506 WD

Producer Valvoline oil company (USA)

Thickness: 30-50 μm (dry film)

Tectyl forms a brownish film, which remains slightly adhesive even after a long time.

2) Chesterton Heavy Duty Rust Guard

Producer A.W. Chesterton Co. (USA)

Thickness: 40-50 μm (dry film)

Chesterton Heavy Duty Rust guard forms a brownish film, which is dry to touch within 4 hours and completely, dry after approx. 14 hours.

3) Esguard Pipe Coating

Producer Esguard Inc. (USA)

Thickness: Min. 100 μm (dry film)

Esguard pipe coating forms a wax-like grayish film, which remains soft and sticky for a long time (one or two year). The agent must be sprayed on because of the large layer thickness of the wet film (approx. 200 μm).

The dry film layer thickness specified corresponds approximately to 50% of the wet film thickness.

The above three rustproofing agents can be washed off relatively easily which aliphatic solvents, which are derived from mineral oil and have a low dissolving power. Best known is turpentine. Water-based cleaning agents, also called emulsion degreasers, can also be used.

Success to be protected must be cleaned of visible remains of drilling and coming oils with a rag and, if required, turpentine after which the proofing agents applied by dipping, spraying, brushing or rolling.

For drying time, coverage, etc., reference is made to data sheets and in-instruction manuals for application of the above-mentioned products.

3.1.1. Stock qualities

Stock qualities like e.g. Bolts and screws, which are shipped in the manufacture's original cartons and packing normally require no additional rust-proofing.


3.1.2. Rolling bearings

Oil lubricated

Rolling bearings for oil lubrication which are shipping in the assembled state must be charged with the specified bearing grease.

Grease-lubricated

Rolling bearings for grease lubrication which are shipped in the assembled state must be charged with the specified bearing grease.

 <p>سازمان پژوهش‌های نوآوری و فناوری دشتستان</p>	اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)
	موضوع سند:	کد قرارداد:	شماره قرارداد:	نوع:	تاریخ:	نسخه:
	پیش نویس قرارداد	Ct/11	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	پیمانکاری		مناقصه

In original packing

Unmounted rolling bearings and parts for such bearings, which are shipped in the manufacturer's original unopened packing, require no additional rust-proofing.

3.2. PAINTING

3.2.1. General information

Painting on exterior work must not done in wet or foggy weather or upon surfaces that are not completely dry. Equipment and materials before leaving the shop must be completely and carefully cleaned from dirt, rust and scales and must be given two coats of anticorrosive paint acc. to closure 3.2.2. The final coat (third coat) shall be done after erection and approval of the erected parts.

Surface inaccessible after assembly must be given three coats of anticorrosive paint in the shop acc to closure 3.2.2 & 3.2.3.

All machinery and equipment shall receive surface preparation and painting according to the following general guidelines. Where supporting steel is supplied as part of such mechanical equipment, it also shall receive surface preparation and painting These specifications dose not release the supplier from supplying other special paints or coatings where special local conditions require such.

3.2.2. Shop treatment before shipment.

3.2.2.1. Outside surface of equipment

- De- rusting by sand blasting according to-Sa-2 ½ standard of cleaning.*
- For temperature up to 90°C a prime coat, 75 micron DFT of Epoxy zinc Rich followed by a second coat, 75 micron DFT of polyamide cured epoxy tiecoat.
- For temperature above 90 to 400°C a prime coat, 70 micron DFT of Inorganic Zinc Silicate Primer, followed by a second coat, 25 micron DFT of Silicon coating.

3.2.2.2. inside surface of equipment

- De- rusting by sand blasting according to-Sa-2 ½ standard of cleaning.*
- 100 micron DFT of EPOXY Zinc rich with color red brown.

3.2.3. The final coat shall be done after erection and approval of the erected parts as follows.(only outside surfaces)

4. For temperature below 90°C the polyurethane the finish coat with 40 micron DFT is necessary.
5. For surface of 90 to 400°C , the final coat silicon suitable for high temperature with 30 micron DFT is necessary.
6. Inside of water tank, if after erection is accessible the, finish coat of epoxy with 50 micron DFT must be used. For inside of drinking water tank for top coat just use 'Two component polyamide cured epoxy topcoat' .

 <p>سیمان دشتستان سهامی عام</p>	اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)
	موضوع سند :	کد قرارداد :	شماره قرارداد :	نوع :	تاریخ :	نسخه
	پیش نویس قرارداد	Ct/11	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	پیمانکاری		مناقصه

3.2.4 The paint manufacturer instruction covering thinning, mixing, method general guidance of application handling and drying time shall be strictly followed and considered as a part of this specification.

3.2.5. Surface not to be painted (unless specified otherwise)

- Surface of contact with concrete.
- Stainless steel, nickel. Copper brass, monel, aluminum, lead, and galvanized steel.
- Coated electrical or instrumentation conduits unless located on a painted.
- Machined surface
- Surface to be insulated (only primer anti-corrosive paint with 60 micron DFT acc to closure 3.2.2).

6.2. Galvanizing

Only hot galvanizing can be accepted unless otherwise agreed.

At workpieces must be handled in such a way that damage to the galvanizing is avoided. If, however, it should become necessary to machine a galvanized component to make it fit in with a workplace, another galvanizing, either by spray-metallising or with zine dust paint after renewed sandblasting is necessary,

3.3.1. Requirements

Steel for hot galvanizing must contain max. 0.25% St.

Hot-galvanized components must comply with DS/ISO 1461. Thickness according to table 1.

Prior to hot galvanizing, the steel must be cleaned either by sandblasting or pickling.

Prior to sandblasting or pickling, the steel must be cleaned of oil, grease and other impurities.

3.3.2. Testing

The degree of cleaning must be inspected prior to galvanizing.

Thickness measurement and visual inspection must be carried out in accordance with DS/ISO 1459 and 1461.

During performance of the work, the supplier must keep records of all inspections.

3.3.3. Execution

The cleaning and quality group required for galvanizing is specified in the table below.

 <p>سازمان پژوهش‌های نوآوری و فناوری دشتستان</p>	اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)
	موضوع سند:	کد قرارداد:	شماره قرارداد:	نوع:	تاریخ:	نسخه:
	پیش نویس قرارداد	Ct/11	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	پیمانکاری		مناقصه

Table 1 Galvanizing

Designation	Cleaning method	Quality group	
		G/m ²	μm
All steel, T=2-5mm	Sandblasting	420	60
All outdoor steel t>5mm	Sandblasting	800	115
All indoor steel t>5mm	Pickling	500	70
Bolts, nuts, washers, etc.	Pickling	375	50

Sandblasting: ISO 8501, Sa 2 ½
 Pickling: DIN 55 928, Teil 4, BE
 Quality group: DS/ISO 1461

3.3.4. Inspection

Degree of cleaning must be inspected prior to galvanizing.

Visual inspection and thickness measurement must be carried out according to DS/ISO 1459 and 1461.

3.3.5. Guarantee

The guarantee period must be 5(five) years and follow the rules laid down in the purchase order.

4. PACKING

The packing of machinery's and equipment should be in conformity with mode of shipment, in accordance to incoterms 2000. However, the following specifications are minimum, and their observance in no way reduces the responsibility of the Supplies.

Large framework parts must be protected properly against distortions, deterioration's or damages which may happen during transport, and transshipment.


4.1. Bulk packing

With stand able parts could be shipped unpacked, provided that delicate mechanical parts fixed on it equipped with adequate protection material.

4.2. Bundled packages

Part to be shipped in bundles must be assemble for shipment, provided that no delicate part is subject to distortion or to damage during transport, nor projects from the bundle.

The mass of unpacked small goods, which is assembled, must be exceed 1000 kg per package.

 سیمان دشتستان سیمان پژوهش نو آفرینان صنعتی دشتستان	اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)
	موضوع سند :	کد قرارداد :	شماره قرارداد :	نوع:	تاریخ:	نسخه
	پیش نویس قرارداد	Ct/11	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	پیمانکاری		مناقصه

If this cannot be avoided, an adequate protection must not provided.

4.3. Packing in Cases

All small parts of framework and equipment must be packed in cases, each case containing elements belonging to the same item. The cases should be lined by waterproof lining materials.

4.3. List of contents

List contents, written of cardoard or strong paper must be enclosed in a waterproof paper cover, and affixed to the inside of each case cover.

The following information should be stipulated, and written on each package crates, bundles, etc.

- A) Destination
- B) Consignee
- C) Consignor
- D) Name of plate
- E) Contract no
- F) Position no
- G) Total gross weight
- H) Total net weight
- I) Packing no

4.5. Miscellaneous

All components as completely assembled must be marked carefully and detailed list sent to the Buyer.

Similarly, the crates must be marked carefully and detailed shipping lists sent to the Buyer.

The components should be shipped completely assembled as sea or land transport allows.

All parts should be marked with water-resistant paint. These markings must be noted or scheduled in the drawing and bills of materials in order to facilitate identification.



سپاندا
مهندسان پژوهش نیرو آبرسانان صنعتی

اسناد مناقصه نصب تجهیزات الواتورهای پری هیتر و سیلوهای مواد

سیمان دشتستان

شرکت صنایع

سیمان دشتستان

(سهامی عام)



نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد :	کد قرارداد :	موضوع سند :
مناقصه		پیمانکاری	Ct-۱۴۰۲-۱۱-۱۱-۰۵	Ct/11	پیش نویس قرارداد

پیوست ۵ نقشه جانمایی

